

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー		ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム			
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア
CR-V																									
○		CR-V	H23.12~28.8	RM1.4		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		CR-V(マイナー後)	H21.9~H23.11	RE3-4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		CR-V(マイナー前)	H18.10~H21.8	RE3-4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		CR-V(マイナー後)	H16.9~H18.9	RD6-7		HID(D2R)	H1	9006(HB4)	D2R	H1	HB4	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		CR-V(マイナー前)	H13.9~H16.8	RD4-5		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	HB4	HB4	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		CR-V	H7.10~H13.8	RD1-2		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	T8×28	T10×31	T10×31
CR-X																									
△	702K不可 フォグ要リレ	CR-X	S62.9~H4.6	EF6-7-8		702K	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	S25シングル	T13	-	T8×28	T8×28
×	702K不可 フォグ未確認	CR-X デルソル	H4.3~H10.12	EG1-2.EJ4		702K	-	S25	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T13	-	T8×28	-
CR-Z																									
		CR-Z(マイナー二回目)	H27.8~	ZF系		LED	-	H8 or LED	-	-	H8(H4替りのみ)	LED	-	LED	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	LED	-	T10
○		CR-Z	H24.9~H27.7	ZF2		H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8、L3S、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 or LED	-	T10
○		CR-Z	H24.9~H27.7	ZF2		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8、L3S、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 or LED	-	T10
○	フォグL3S:取付不可	CR-Z	H22.2~H24.8	ZF1		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10
HR-V																									
○	LMH17アダプター2ヶ要	HR-V(マイナー後)	H13.7~H17.12	GH1-2-3-4		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10	T10×31	T8×28
○	LMH17アダプター2ヶ要	HR-V(マイナー前)	H10.9~H13.6	GH1-2		H1	H1	-	H1	H1	-	T10	-	T20シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10	T10×31	T8×28
LOGO																									
○		LOGO	H12.4~H13.5	GA3-5		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	-	T10 or T8×28(ルフ仕様)	-
○		LOGO	H8.10~H12.3	GA3		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	T20シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	-	T10	-
MDX																									
○		MDX(マイナー後)	H16.2~H18.3	YD1		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	-	T10	T20シングル	LED	T16	T10	T10	T10	T10×31
○		MDX(マイナー前)	H15.3~H18.1	YD1		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10×31
N-BOX																									
×		N-BOX	H29.8~	JF3-4		LED	-	-	-	-	-	LED	-	LED	LED	T20ピンチ部違い	LED	LED	LED	LED	T16	T10	T10	T10	T10
×		N-BOX	H29.8~	JF3-4	カスタム	LED	LED	LED	-	-	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	T10	T10	LED	LED
○		N-BOX	H25.12~H29.7	JF1-2		HID(D2R)	-	H8	D2R	-	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	T10	T10(ラゲッジ)	
○	フォグL3S:フレームに干渉取付不可	N-BOX	H25.12~H29.7	JF1-2	カスタム	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	LED	LED	
○		N-BOX	H23.12~H25.12	JF1-2		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	T10×31	-	T10×31
○	フォグL3S:フレームに干渉取付不可	N-BOX	H23.12~H25.12	JF1-2	カスタム	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	T10×31	-	T10×31
N-BOX SLASH																									
○		N-BOX SLASH	H26.12~	JF1-2		HID(D2R)	-	H8 or LED	D2R	H8	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10(トラック)

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム				
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア		
		That's																									
△	ターボ車取付不可(スペースが狭い為・個体差、加工で付く車も有)	That's(マイナー後)	H18.3~H18.6	JD1-2		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	-	-	T10×31	-	
△	ターボ車取付不可(スペースが狭い為・個体差、加工で付く車も有)	That's(マイナー前)	H14.2~H18.2	JD1-2		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	-	-	T10×31	-
		Z																									
△	FOGバルブ要加工	Z	H10.10~H14.1	PA1		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	-	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T10	T10	T10	-	
		アクティートラック																									
○		アクティートラック	H21.12~	HA8-9		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	L6	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	-	T16	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	T16	
○		アクティートラック	H11.5~H21.11	HA6-7		H4	-	-	H4プラス、L3、L6、VP	-	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	T16	
○		アクティートラック	H2.3~H11.4	HA3-4		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T8×28	T16		
		アクティブバン																									
○		アクティブバン(マイナー後)	H22.8~	HH5-6		H4	-	-	H4プラス、L3、L6、VP	-	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T20シングル	T16	T10	T10	-	T10
○		アクティブバン(マイナー前)	H11.6~H22.7	HH5-6		H4	-	-	H4プラス、L3、L6、VP	-	-	T10	-	-	T20ピンチ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T20シングル	T16	T10	T10	-	T10
○		アクティブバン	H2.3~H11.5	HH3-4		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T8×28	T8×28	-		
		アコード																									
×		アコードハイブリッド(マイナー後)	H28.5	CR7		LED	-	LED	-	-	-	LED	LED	LED	LED	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	LED	
○	コーナングAL:H8可	アコードハイブリッド	H25.6~H28.4	CR6		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8、L6	LED	H8	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10andT10(トランク)	
○	CU1(2L)FOG未確認	アコード	H20.12~H25.3	CU1-2		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11、L3S、L6	T10	-	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		アコード(マイナー後)	H17.11~H20.11	CL7-8-9		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	-	-	T20ピンチ部違い	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		アコード(マイナー前)	H14.10~H17.10	CL7-8-9		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	-	-	T20シングル	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		アコード(マイナー後)	H12.6~H14.10	CF6-7、CH9、CL2		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T10	
○	LMH17タイプ2ヶ要	アコード(マイナー前)	H9.9~H12.5	CF3-4-5		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	-	-	S25ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T10	
○	フォグ要リレー	アコード	H5.5~H9.8	CD3-4-5-6		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	-	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T10
○	フォグ要リレー	アコード	H1.9~H5.4	CB1-2-3-4		H4	H1	H3C	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28
○	フォグ要リレー	アコード インスパイア	H1.9~H7.1	CB5		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	-	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	S25シングル	T13	T8×28	T8×28	T8×28
○		アコード クーベ	H6.3~H9.8	CD7-8		H4	H1	-	H4プラス、L3、L6	H1	-	T10	-	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T20シングル	S25シングル	T13	T8×28	T10×31	T8×28
○	フォグ要リレー	アコード クーベ	H2.4~H6.2	CB6		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	S25シングル	T13	T8×28	T10×31	T8×28
○		アコード ツアラ	H20.12~	CW1.2		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11	T10	-	-	S25ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10
○		アコード ワゴン	H14.11~H20.12	CM1-2-3		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11	T10	-	-	T20シングル	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10
○	LMH17タイプ2ヶ要	アコード ワゴン(マイナー後)	H12.6~H14.10	CF6-7、CH9、CL2		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28
○		アコード ワゴン(マイナー後)	H12.6~H14.10	CF6-7、CH9、CL2		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	-	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28
○	LMH17タイプ2ヶ要	アコード ワゴン(マイナー前)	H9.10~H12.5	CF6-7		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	-	-	S25ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリ	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		アコード ワゴン(マイナー前)	H9.10~H12.5	CF6-7		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28		
○		アコード ワゴン	H6.3~H9.9	CE1		H4	H1	-	H4プラス、L3、L6	H1	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	S25シングル	T13	T8×28	T10×31	T8×28		
○	フォグ要リレー	アコード ワゴン	H3.4~H6.2	CB9		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T13	T8×28	T10×31	T8×28		
アスコット																											
○	フォグ要リレー	アスコット	H5.10~H9.8	CE4-5		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T8×28	T10×31	T10	
○	フォグ要リレー	アスコット	H1.9~H5.9	CB1-2	1.8L	H4	H1	-	H4プラス、L3、L6	H1	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T10×31	-	T8×28		
○	フォグ要リレー	アスコット	H1.9~H5.9	CB3-4	2.0L	H4	H1	-	H4プラス、L3、L6	H1	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T13	T10	T10×31	T8×28	
×	702不可	アスコット イノバ	H4.3~H8.12	CB3-4,CC4		702K	-	H3C	-	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	S25シングル	T13	T8×28	T8×28	T8×28	
アヴァンシア																											
○		アヴァンシア	H11.9~H15.6	TA1-2-3-4		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31 and T10	T10×31	-	
インサイト																											
○		インサイト	H21.2~	ZE2		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11、L6 or D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-	
○		インサイト	H11.9~H18.6	ZE1		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T8×28	
インスパイア																											
○		インスパイア	H19.12~	CP3		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		インスパイア(マイナー後)	H17.11~H19.11	UC1		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		インスパイア(マイナー前)	H15.6~H17.10	UC1		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		インスパイア(マイナー後)	H13.4~H15.5	UA4-5		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10	
○		インスパイア(マイナー前)	H10.10~H13.3	UA4-5		HID(D2R)	9005(HB3)	H1	D2R	HB3	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10	
○		インスパイア	H7.2~H10.9	UA1-2-3		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	H3	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T13	T8×28	T10×31	T10	
△	ローのみ可	インスパイア	H4.2~H7.1	CC2-3		H4	H1	H3	H4、L3、L6	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	S25シングル	T13	T8×28	T8×28	T8×28	
インテグラ																											
○		インテグラ(マイナー後)	H16.9~H18.6	DC5		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	-	H1 or D2R	HB3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		インテグラ(マイナー前)	H13.7~H16.8	DC5		H1 or HID(D2R)	H1	H11	H1 or D2R	H1	L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
△	FOG不可	インテグラ	H5.5~H13.6	DC1-2	異型ヘッド	H1 or HID(D2S)	H1	H3	HB4 or D2S	H1	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T8×28	T8×28	T8×28		
△	FOG不可	インテグラ	H5.5~H13.6	DC1-2	丸型ヘッド	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	-	-	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T8×28	T8×28	T8×28	
×		インテグラ	H1.4~H5.4	DA5-6		702K	-	H3	-	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T8×28	T8×28	-		
○		インテグラ SJ	H11.1~H13.12	EK3		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T8×28	T10 or T10×31(丸フ仕様)	T10	
○		インテグラ SJ	H8.3~H10.12	EK3		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T8×28	T10 or T10×31(丸フ仕様)	T10	
○		インテグラ セダン	H5.7~H13.6	DB6-7-8-9	異型ヘッド	9006(HB4)	H1	H3	HB4	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T20シングル	S25シングル	T13	T8×28	T8×28	T8×28	

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		インテグラ セダン	H5.7~ H13.6	DB6-7-8-9	丸型ヘッド	9006(HB 4)	9005(HB 3)	-	HB4	HB3	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T20シン グル	S25シン グル	T13	T8×28	T8×28	T8×28		
×		インテグラ セダン	H1.5~H5.6	DA7-8, DB1		702K	-	H3	-	-	-	T10	-	T20シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T13	T8×28	T8×28	T8×28		
○		インテグラ タイプR(マイ ナー後)	H16.9~ H18.6	DC5		HID(D2R 4)	9005(HB 3)	-	D2R	HB3	-	T10	-	T20シン グル チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10		
○		インテグラ タイプR(マイ ナー前)	H13.7~ H16.9	DC5		H1 or HID(D2R)	H1	-	H1 or D2R	H1	-	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10		
△	リレーキット要 FOG不可	インテグラ タイプR	H7.10~ H13.6	DC2		9006(HB 4)	H1	H3	HB4	H1	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or T20シン	S25シン グル	T13	-	T8×28	-		
エアウェーブ																											
○	L2000:スペース狭い為取 付注意	エアウェーブ	H17.4~ H22.8	GJ1-2		H11 or HID(D2R)	9005(HB 3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	L2000:スペース狭い為取 付注意	エアウェーブ	H17.4~ H22.8	GJ1-2	ルーフ仕様	H11 or HID(D2R)	9005(HB 3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10(サイド)	T10×31		
エディックス																											
○		エディックス(マイナー 後)	H18.11~ H21.8	BE3-4-8		H4 or HID(D2S)	-	9006(HB 4)	H4, L3, L6 or D2S	-	HB4	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	-	T10	T20シン グル	T16orLE D	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		エディックス(マイナー 前)	H16.7~ H18.10	BE1-2-3-4	1.7L	H4 or HID(D2S)	-	H11	H4, L3, L6 or D2S	-	H11, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	-	T10	T20シン グル	T16 or LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		エディックス(マイナー 前)	H16.7~ H18.10	BE1-2-3-4	2.0L	H4 or HID(D2S)	-	9006(HB 4)	H4, L3, L6 or D2S	-	HB4	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	-	T10	T20シン グル	T16orLE D	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
エリシオン																											
△	ハイビーム:要H17アダプター	エリシオン(マイナー後)	H19.1~ H25.10	RR1-2-3-4		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10(サイド)	T10		
△		エリシオン(マイナー前)	H16.5~ H18.12	RR1-2-3-4		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10(サイド)	T10		
○		エリシオン プレステージ	H18.12~	RR1-2-5-6		HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	D2S	HB3	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20シン グル	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10(サイド)	T10		
エレメント																											
○		エレメント	H15.4~ H17.7	YH2		HID(D2R)	-	-	D2R	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×37	T10×37		
オデッセイ																											
○		オデッセイハイブリッド	H28.2~	RC4	ハイブリッド	LED	9005(HB 3)	H8	-	HB3	H8, L2, L4, L6	LED	or LED	T20ピン チ部違い	LED	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	T10		
○		オデッセイ	H25.11~	RC1-2	アブソルト	LED	9005(HB 3)	H8	-	HB3	H8, L2, L4, L6	LED	or LED	T20ピン チ部違い	LED	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10 or LED	T10 or LED	T10		
○		オデッセイ	H25.11~	RC1-2		LED	9005(HB 3)	H8	H11	HB3	H8, L2, L4, L6	LED	or LED	T20ピン チ部違い	LED	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10 or LED	T10 or LED	T10		
○		オデッセイ	H25.11~	RC1-2		LED	9005(HB 3)	H8	-	HB3	H8, L2, L4, L6	LED	or LED	T20ピン チ部違い	LED	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10 or LED	T10 or LED	T10		
○		オデッセイ(マイナー後)	H23.10~ H25.10	RB3-4		HID(D2S)	9005(HB 3)	H11/H8	D2S	HB3	H11/H8L 6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	フォグL1000取り付け可	オデッセイ	H20.10~ H23.10	RB3-4		HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	D2S	HB3	H11, L2, L3S, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	ハイ:アダプター要 HI:未確認 LO:H1未確 認.HID車可 17年まで はフォグ10000cd以下 リレーを使う	オデッセイ(マイナー後)	H18.4~ H20.9	RB1-2		H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン 角違い	LED	S25ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
△	ハイ:アダプター要	オデッセイ(マイナー前)	H15.10~ H18.3	RB1-2	AFS装着車	H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
△	HI:未確認 LO:H1未確 認.HID車可 17年まで はフォグ10000cd以下 リレーを使う ハイ:アダプター要	オデッセイ(マイナー前)	H15.10~ H18.3	RB1-2	AFS無し	H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
△	LMH17アダプター2ヶ要(ロー) 17年までは10000cd以下 リレーを使う	オデッセイ(マイナー後)	H13.11~ H15.9	RA6-7-8-9		H1 or HID(D2R)	H1	H3/H1/H B4	H1 or D2R	H1	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		

ホンダ

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower、その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○	LMH17アダプター2ヶ要(ロ) FOG:ALは車の個体差により干渉する場合は	オデッセイ(マイナー後)	H13.11~H15.9	RA6-7-8-9	アフルート	H1 or HID(D2R)	H1	H3/H1/H B4	H1 or D2R	H1	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン ち部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	LMH17アダプター2ヶ要(ロ)	オデッセイ(マイナー前)	H11.12~H13.10	RA6-7-8-9		H1 or HID(D2R)	H1	H1 / HB4	H1 or D2R	H1	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		オデッセイ	H9.10~H11.11	RA5	フレステジ	H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T8×28	T8×28		
○	左ライトユニット後方のカバー取外しが必要(v6エンジン)	オデッセイ(マイナー後)	H9.8~H11.11	RA3-4-5		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T8×28	T8×28		
○	左ライトユニット後方のカバー取外しが必要(v6エンジン)	オデッセイ(マイナー前)	H6.10~H9.7	RA1-2		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T8×28	T8×28		
オルティア																											
○		オルティア(マイナー後)	H11.6~H14.1	EL2-3		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	T20ピン ち部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T8×28	T10×31 or T10×31(ルーフ仕様)	T10		
○		オルティア(マイナー前)	H8.3~H11.5	EL1-2-3	ブリモ店	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	T10	-	T16	T20シングル	T10	T8×28	T10×31 or T10×31(ルーフ仕様)	T10		
○		オルティア(マイナー前)	H8.3~H11.5	EL1-2-3	ベルノ店	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T16	T20シングル	T10	T8×28	T10 or T10×	T10		
キャバ																											
○		キャバ	H10.4~H14.1	GA4-6		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル	T16	T10	-	T10×31	T8×28		
クロスロード																											
○		クロスロード	H19.2~	RT1-2-3-4		H11 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
グレイス																											
○		グレイス	H27.6~	GM6・GM9	ガソリン車	H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11、L2、L4、L6	T10 or LED	-	T20ピン ち部違い	LED	T20ピン ち部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10		
○		グレイス	H26.11~	GM4・GM5		LED	9005(HB3)	H11 or LED	-	HB3	H11、L2、L4、L6	T10 or LED	-	T20ピン ち部違い	LED	T20ピン ち部違い	LED	-	-	LED	T16	T10 or LED	T10	T10	T10		
○		グレイス	H26.11~	GM4・GM5		H11	9005(HB3)	H11 or LED	H11	HB3	H11、L2、L4、L6	T10 or LED	-	T20ピン ち部違い	LED	T20ピン ち部違い	LED	-	-	LED	T16	T10 or LED	T10	T10	T10		
コンチェルト																											
×	スペースがない為	コンチェルト	S63.6~H4.9	MA1-2-3		H4	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25ダブル(中央)	-	S25シングル	T13	-	T8×28	T8×28	
シティ																											
×		シティ(マイナー後)	S63.10~H6.3	GA系		702K	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T13	-	T8×28 or T10×31(ルーフ仕様)	T8×28 or T10×31(ルーフ仕様)		
△	シールドビームでなければ取付可	シティ(マイナー前)	S61.11~S63.9	GA系		H4 or シールドビーム	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	T8×28 or T10×31(ルーフ仕様)	T8×28		
△	シールドビームでなければ取付可	シティ	S57.11~S61.10	AA、VF系		H4 or シールドビーム	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	T8×28	-		
シビック																											
○		シビック(マイナー後)	H15.9~H17.8	EU3-4	5ドア	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10	-	T20ピン ち部違い	-	T20ピン ち部違い	T20ダブル	T10	-	T10	T20シングル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T8×28		
○		シビック(マイナー後)	H15.9~H17.8	ABA-CBA-EU3-4	5ドア スペシャルエディション	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	HB4 or D2S	HB3	-	T10	-	T20ピン ち部違い	-	T20ピン ち部違い	T20ダブル	T10	-	T10	T20シングル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T8×28		
○		シビック(マイナー前)	H12.9~H15.8	EU1-2-3-4	5ドア	H4 or HID(D2R)	-	-	H4、L3、L6 or D2R	-	-	T10	-	T20ピン ち部違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T8×28		
○		シビック(マイナー後)	H10.9~H12.8	EK2-3-4	3ドア	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T10 or T10×31(ルーフ仕様)	T8×28		
○		シビック(マイナー前)	H7.9~H10.8	EK2-3-4	3ドア	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	-	T20シングル	T10	T8×28	T10 or T10×31(ルーフ仕様)	T8×28		
×	702K不可	シビック	H3.9~H7.8	EG3-4-5-6	3ドア	702K	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	-	S25シングル	T13	T8×28	T8×28	-		
×	702K不可	シビック	S62.9~H3.8	EF1-2-3	3ドア	702K	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T13	-	T8×28	T8×28		
×	未確認 確認車両募集	シビック Type R	H27.10~H28.8	FK2	ターボ	LED	H7	H11	-	-	-	LED	-	S25ピン 角度違い	LED	T16	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10	T10		

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		シビック Type R	H19.3~H22.8	FD2		HID(D2R)	9005(HB3)	-	D2R	HB3	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		シビック Type R	H13.12~H19.2	EP3		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10×31	T10			
○		シビック Type R(マイナー後)	H10.9~H13.11	EK9		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	T10	-	-	T20シン グル	T10	-	T10	-			
○		シビック Type R(マイナー前)	H9.8~H10.8	EK9		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	-	T20シン グル	T10	-	T10	-			
○		シビック Type R ユーロ	H21.11~	FN2		HID(D2R)	H1	H11	D2R	H1	H11	T10	-	S25ピン 角違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10			
△		シビック クーペ	H8.1~H10.12	EJ7		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	T20シン グル	T10	T8×28	T10	T8×28			
×	702K不可	シビック クーペ	H5.2~H7.12	EJ1		702K	-	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	T13	T8×28	T8×28	T8×28			
×	702K不可	シビック シャトル	S62.9~H7.9	EF1・2・3・4・5		702K	-	H3	-	H3	T10	-	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T13	-	T8×28 or T10×31(ルーフ仕)	T8×28			
○		シビック セダン	H17.9~	FD1・2		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10 or LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
×	702K不可	シビック セダン	S62.9~H3.8	EF1・2・3	2灯式	702K	-	H3	-	H3	T10	-	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T13	-	T8×28 or T10×31(ルーフ仕)	T8×28			
△	ハイローの動き未確認なので注意	シビック セダン	S62.9~H3.8	EF1・2・3	4灯式	H4	H1	H3	H4、L3、L6	H1	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T13	-	T8×28 or T10×31(ルーフ仕)	T8×28			
○		シビック ハイブリッド	H17.9~	FD3		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11、L6	T10	-	S25ピン 角違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		シビック ハイブリッド	H13.12~H17.8	ES9		HID(D2R)	9005(HB3)	H8	HB4 or D2R	HB3	H8	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕)	T10×31	T10			
○		シビック フェリオ	H15.9~H17.8	ET2		HID(D2R)	9005(HB3)	-	HB4 or D2R	HB3	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕)	T10×31	T10			
○		シビック フェリオ	H12.9~H17.8	ES1・2・3		H4 or HID(D2R)	-	-	H4、L3、L6 or D2R	-	-	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31 or T10(ルーフ仕)	T10×31	T10			
○		シビック フェリオ	H7.9~H12.8	EK2・3・4		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T10	T8×28	T10×31(ルーフ仕)	T8×28				
×	702K不可	シビック フェリオ	H3.9~H7.8	EG・GH系		702K	-	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T13	T8×28	T8×28	T8×28			
ジェイド																												
○		ジェイド	H27.2~	FR4.5		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10			
○		ジェイド	H27.2~	FR4.5		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10			
×		ジャズ	H7.12~H8.12	UCS69		H4	-	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	-			
×		ジャズ	H5.10~H7.11	UCS69		シールド ビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	-			
シャトル																												
○	ローLEDは取付不可	シャトル	H27.5~	GK8・9		H11またはLED	HB3	H8	H11	HB3	H8	T10 or LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	-			
○	ローLEDは取付不可	シャトル	H27.5~	GP7・8		H11またはLED	HB3	H8	H11	HB3	H8	T10 or LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	-			
ステップワゴン																												
○		ステップワゴン	H27.4~H29.8	RP1・2		H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10	T10			
○		ステップワゴン	H27.4~	RP1・2		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8、L2、L4、L6	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10	T10			
○	コーナーリングランプALタイプ1取付可	ステップワゴン	H27.4~H29.8	RP3・4	SPADA(スパーダ)	LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8、L2、L4、L6	LED	H8	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	LEDorT10	LEDorT10	LEDorT10			
○		ステップワゴン(マイナー後)	H24.4~H27.3	RK5・6	SPADA(スパーダ)	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L3S、L4、L6	T10	H8	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
○		ステップワゴン(マイナー後)	H24.4~H27.3	RK1・2		H11 or HID(D2R・S)	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	H8	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31			

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○-適合、△-ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×-装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		ステップワゴン	H21.10~ H24.3	RK5-6	SPADA (スバーダ)	HID(D2R)	9005(HB 3)	H11	D2R	HB3	H11、 L2、 L3S、 L4、 L6	T10	H8	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		ステップワゴン	H21.10~ H24.3	RK1-2		H11 or HID(D2R)	9005(HB 3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要	ステップワゴン(マイ ナー後)	H19.11~ H21.9	RG1-2-3-4	ルーフ仕様	H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10 or LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10(サイド)		
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要	ステップワゴン(マイ ナー後)	H19.11~ H21.9	RG1-2-3-4		H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10 or LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要	ステップワゴン(マイ ナー前)	H17.5~ H19.10	RG1-2-3-4	ルーフ仕様	H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10 or LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10(サイド)		
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 LMH1アダプター2ヶ要(ローハ イフォグ)	ステップワゴン(マイ ナー後)	H15.6~ H17.4	RF3-4-5-6- 7-8		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	-	T20シン グル	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
○		ステップワゴン	H13.4~ H15.5	RF3-4		H4 or HID(D2R)	-	-	H4、L3、L6 or D2R	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T16	T20ダブル	T10	-	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 LMH1アダプター2ヶ要(ローハ イフォグ)	ステップワゴン(マイ ナー後)	H11.5~ H13.3	RF1-2		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	-	T20シン グル	T10	T16	T20ダブル	T10	-	T16	T10	T8×28 or T10(ルーフ仕 様)	T10×31	T8×28			
△	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 LMH1アダプター2ヶ要(ローハ イフォグ)	ステップワゴン(マイ ナー後)	H11.5~ H13.3	RF1-2	デラックス、ウ ルトラ-G-W	H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T16	T20ダブル	T10	-	T16	T10	T8×28 or T10(ルーフ仕 様)	T10×31	T8×28			
△	FOGリレーキット要	ステップワゴン(マイ ナー前)	H8.5~ H11.4	RF1-2		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20シン グル	T10	T16	T20ダブル	T10	-	T16	T10	T8×28 or T10(ルーフ仕 様)	T10×31	T8×28			
ストリート																											
○		ストリート	H2.3~ H10.9	HH3-4		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T8×28	T8×28	T16		
ストリーム																											
○	FOG:LED装着車有	ストリーム	H24.4~	RN6-7-8-9		H4	-	H8	H4、L3、L6	H8、L6	T10	-	T20シン グル	Assy	T20ピン チ部違い	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
○	FOG:LED装着車有	ストリーム	H24.4~	RN6-7-8-9		HID(D2R)	9005(HB 3)	H8	D2R	HB3	H8、L6	T10	-	T20シン グル	Assy	T20ピン チ部違い	T20	T10	-	LED	T20	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		ストリーム	H18.7~ H24.3	RN6-7-8-9		H4 or HID(D2R)	9005(HB 3)	H11	H4、L3、L6 or D2R	HB3	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20シン グル	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	FOG:AL LEDは個体差により シートに干渉する場合有	ストリーム(マイナー後)	H15.9~ H18.6	RN1-3-5		H1 or HID(D2R)	9005(HB 3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	T10	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		ストリーム(マイナー前)	H12.9~ H15.8	RN1-2-3-4		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4、L3、L6 or D2R	-	H11、 L2、 L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	T10	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
セイバー																											
○		セイバー(マイナー後)	H13.4~ H15.6	UA4-5		HID(D2S)	9005(HB 3)	9006(HB 4)	D2S	HB3	HB4	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10		
○		セイバー(マイナー前)	H10.10~ H13.3	UA4-5		HID(D2R)	9005(HB 3)	H1	D2R	HB3	H1	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10		
○		セイバー	H7.2~ H10.9	UA1-2-3		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	H3	-	コーナリ ングと一 体	S25ダブ ル	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T13	T8×28	T10×31	T10		
ゼスト																											
○		ゼスト	H20.12~	JE1-2	スパーク	H11 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H8	H11 or D2S	HB3	H8、L3S	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	-		
○		ゼスト	H18.2~	JE1-2	ゼストス ポーツ含む	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4、L3、L6 or D2R	-	H8、L3S	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	-		
トゥディ																											
○		トゥディ	H8.2~ H10.9	JA4-5	3ドア	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20シン グル	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	-		
○		トゥディ	H5.1~ H10.9	JA4-5	2ドア ア ンシエ	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20シン グル	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T10 18×28 or T10× 31(ルーフ仕 様)	-		
×		トゥディ	H5.1~ H10.9	JA4-5	ハミング	702K	-	-	-	-	-	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T8×28	-		

ホンダ

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower、その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		モビリオ(マイナー前)	H13.12~ H15.12	GB1-2		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4, L3, L6 or D2R	-	L6	T10	-	T20シン グル	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		モビリオ スパイク(マイ ナー後)	H17.12~ H20.4	GK1-2		H4 or HID(D2R)	-	-	H4, L3, L 6, VP or D2R	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31	
○	LO, HI: LMH1アダプター2ヶ 要	モビリオ スパイク(マイ ナー前)	H14.9~ H17.11	GK1-2		H1 or HID(D2R)	H1	-	H1 or D2R	H1	-	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
ライフ																											
○		ライフ(マイナー後)	H22.11~ H26.4	JC1-2		H11	9005(HB 3)	-	H11	HB3	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ライフ(マイナー後)	H22.11~ H26.4	JC1-2	ディーバ	HID(D2S)	3)	H8	D2S	HB3	HB, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ライフ(マイナー前)	H20.11~ H22.10	JC1-2		H4	-	-	H4, L3, L6	-	-	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ライフ(マイナー前)	H20.11~ H22.10	JC1-2	バスステル ディーバ	H4 or HID(D2S)	-	H8	H4, L3, L6 or D2S	-	HB, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ライフ(マイナー後)	H18.10~ H20.10	JB5-6-7-8		H4 or HID(D2R)	-	-	H4, L3, L6 or D2R	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	-		
○		ライフ(マイナー前)	H16.10~ H18.9	JB5-6-7-8		H4 or HID(D2R)	-	-	H4, L3, L6 or D2R	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	-		
○		ライフ(マイナー後)	H13.5~ H16.9	JB1-2		H4	-	-	H4, L3, L6, VP	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	-		
○		ライフ(マイナー前)	H10.10~ H13.4	JB1-2		H4	-	-	H4, L3, L6, VP	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	-		
△	リレーキット要 FOGバルブ要加工	ライフ	H9.4~ H10.9	JA4		H4	-	H3a	H4プラス, L3, L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	T20シン グル	T20ダブル	-	T10	-	-	T16	T10	-	T8×28	-	
△	リレーキット要 FOGバルブ要加工	ライフ	H9.4~ H10.9	JA4	※タイプライター スーパースelect ト	H4	-	H3a	H4プラス, L3, L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	T20シン グル	T20ダブル	-	T10	-	-	T16	T10	-	T10	-	
△	トヨタローハイにH17アダプター2ヶ 要	ライフダンク	H12.12~ H15.8	JB3-4		H1	H1	H3a	H1	H1	-	T10	-	T20シン グル	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10	-		
ラグレイト																											
○		ラグレイト	H11.6~ H18.2	RL1		H4	-	H1	H4, L3, L6	H1	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	T10	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×41(サ イ)	T10×31	
ラファーガ																											
○		ラファーガ	H5.10~ H9.8	CE4-5		H4	-	H3	H4プラス, L3, L6	H3	-	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T20シン グル	T10	T8×28	T10×31	T10		
レジェンド																											
×		レジェンド ハイブリッド	H26.11~	KC2		LED	LED	-	-	-	LED or T10	-	LED	LED	T20	LED	LED	LED	LED	LED	T16	LED	LED	-	LED		
○	L2000:スペース狭い為取 付注意	レジェンド(マイナー後)	H20.9~ H26.10	KB1		HID(D2S)	3)	H8	D2S	HB3	HB, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10		
○	L2000:スペース狭い為取 付注意	レジェンド(マイナー前)	H16.10~ H20.8	KB1		HID(D2S)	3)	H11	D2S	HB3	H11, L2, L4,	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10		
△	FOG不可 シェードに干 渉する為	レジェンド(マイナー後)	H10.9~ H16.9	KA9		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	-	T10	S25シン グル	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10	T8×28	T8×28		
△	FOG不可 シェードに干 渉する為	レジェンド(マイナー前)	H8.2~ H10.8	KA9		H4	-	H1	H4プラス, L3, 6	-	-	T10	S25シン グル	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10	T8×28	T8×28		
×		レジェンド	H3.1~H8.1	KA8	クーベ	702K	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シン グル	T10	T20シン グル	S25ダブル	-	-	S25シン グル	T13	T8×28	T8×28	T8×28	T8×28		
×		レジェンド	H2.10~ H8.1	KA7		702K	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	S25シン グル	S25シン グル	T13	T10	T8×28	T8×28		
ヴェゼール																											
○	FOG: L2000可(ライト本体 つめカット) フォグL3S: 干渉取付不可	ヴェゼール	H25.12~ H30.1	RU1-2		H4	-	H8	H4, L3, L6	HB, L2, L4, L6	-	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	T10		
○	FOG: L2000可(ライト本体 つめカット) フォグL3S: 干渉取付不可	ヴェゼール	H25.12~ H30.1	RU1-2		LED	9005(HB 3)	H8	-	HB3	HB, L2, L4, L6	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	T10		
○	FOG: L2000可(ライト本体 つめカット) フォグL3S: 干渉取付不可	ヴェゼールハイブリッド	H25.12~ H30.1	RU3-4		H4	-	H8	H4, L3, L6	HB, L2, L4, L6	-	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	T10		
○	FOG: L2000可(ライト本体 つめカット) フォグL3S: 干渉取付不可	ヴェゼールハイブリッド	H25.12~ H30.1	RU3-4		LED	9005(HB 3)	H8	-	HB3	HB, L2, L4, L6	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	LED	LED	T10		