

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム																		
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ				テール	ストップ	フロント	ミドル	リア														
		<b>AZ-1</b>																																					
○		AZ-1	H4.10~ H6.10	PG6SA		H4	-	-	<b>H4プラス、L3、L6</b>			-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	-	T10×31	-												
		<b>AZ-3</b>																																					
○		AZ-3	H3.6~ H10.3	EC55A、 ECP5A		H4	-	H3	<b>H4プラス、L3、L6</b>			<b>H3</b>	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10	-	-	T8×28												
		<b>AZオフロード</b>																																					
○		AZオフロード(マイナー後)	H16.10~ H30.6	JM23W		H4	-	H8	<b>H4プラス、L3、L6</b>			<b>H8</b>	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10	-	-	-												
△	FOGバルブ要加工	AZオフロード(マイナー前)	H10.10~ H16.9	JM23W		H4	-	H3a	<b>H4プラス、L3、L6</b>			-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-	-												
		<b>AZワゴン</b>																																					
○		AZワゴン	H20.9~	MJ23S		H4 or HID(D2S)	-	H8	<b>H4、L3、L6、VP or D2S</b>			<b>H8</b>	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-	T10×31											
○		AZワゴン	H17.9~ H20.8	MJ22S	カスタムスタイル	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	<b>D2S</b>	<b>HB3</b>	<b>H8</b>	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-	T10×31												
○		AZワゴン	H15.10~ H20.8	MJ21-22S		H4	-	-	<b>H4、L3、L6、VP</b>			-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-	T10×31											
○		AZワゴン	H15.10~ H20.8	MJ21-22S	RR-FX-S2 ベシヤル	HID(D2S)	-	H8	<b>D2S</b>			<b>H8</b>	T10	-	S25シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-	T10×31											
○		AZワゴン(マイナー後)	H13.11~ H15.9	MD22S	FM-G-Gタイプ	H4	-	-	<b>H4、L3、L6</b>			-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-	T10											
△	FOGバルブ要加工 ロー・フォグ・ハイにリレーキット	AZワゴン(マイナー後)	H13.11~ H15.9	MD22S	FZ-FZ-T- RRタイプ	H3C	9005(HB3)	H3a	<b>H3</b>	<b>HB3</b>	-	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-	T10												
△	FOGバルブ要加工 フォグ・ハイにリレーキット要	AZワゴン(マイナー後)	H13.11~ H15.9	MD22S	RR-Zタイプ	HID(D2S)	H7	H3a	<b>D2S</b>	<b>H7</b>	-	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-	T10												
○		FOGリレーキット要	H10.10~ H13.10	MD1#-2#系		H4	-	H3	<b>H4、L3、L6</b>			<b>H3</b>	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-	T10											
○		ロー・フォグ・ハイにリレーキット要	H10.10~ H13.10	MD1#-2#系	RRタイプ	H3C	9005(HB3)	H3	<b>H3</b>	<b>HB3</b>	<b>H3</b>	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-	T10											
△	FOGバルブ要加工 FOGリレーキット要	AZワゴン(マイナー後)	H9.5~ H10.9	E-CY51S	ZSターボ	H4	-	H3a	<b>H4、L3、L6</b>			-	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-	T8×28											
○		FOGリレーキット要	H6.9~ H10.9	CZ-CY系		H4	-	H3	<b>H4、L3、L6</b>			<b>H3</b>	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T16	T13	T10	-	-	T8×28											
		<b>CX-3</b>																																					
×		CX-3	H30.5~	Dk系		LED	LED	LED	-	-	-	LED	-	S25ピン角違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20シングル	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T8×28													
×		CX-3	H27.2~ H30.4	LDA- DK5#W		LED	LED	LED	-	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T8×28													
○		CX-3	H27.2~	LDA- DK5#W		H11	9005(HB3)	LED	<b>H11</b>	<b>HB3</b>	-	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T8×28													
		<b>CX-5</b>																																					
○		CX-5	H29.2~	KF系		LED	-	LED	-	-	-	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	LED	T16W	T10	T10	T10×31	T10×31													
△	FOG:シェードに干渉し取付不可の可能性あり。要確認	CX-5	H26.11~	KE##W		LED	LED	H11 or LED	-	-	<b>H11</b>	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	LED	T16W	-	-	-	-													
△	ADケンH11不可/フォグH11(シェードの距離が近い為)不可 D4Sは取付可 L2000シェードに干渉する為取付不可 フォグL3S:干渉する為取付不可	CX-5	H24.2~ H26.10	KE##W		HID(D4S) or H11	9005(HB3)	H11	<b>D4S</b>	<b>HB3</b>	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	-	LED	T16W	T10	T10×31	T10×31	T8×28													
		<b>CX-7</b>																																					
○		CX-7	H23.4~ H23.12	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	<b>D2S</b>	<b>HB3</b>	<b>H11</b>	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10×31													
○		CX-7(マイナー後)	H21.9~ H23.3	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	<b>D2S</b>	<b>HB3</b>	<b>H11</b>	T10	-	S25ピン角違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10×31													
○		CX-7(マイナー前)	H18.12~ H21.8	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	<b>D2S</b>	<b>HB3</b>	<b>H11、L3S</b>	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10×31													
		<b>MPV</b>																																					

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム													
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア										
○		MPV	H18.2~H28.6	LY3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	LED	T20シングル	T10	T10	T10	T10×31											
○		MPV(マイナー2回目)	H15.10~H18.1	LW3W		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H4、L3、L6 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10	T10×31	T10×31											
△	FOG/HBの車両有現車確認要 キット+リレーキットでOK 未確認	MPV(マイナー1回目)	H14.3~H15.9	LWFW、LW3W		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	H4、L3、L6 or D2R	HB3	-	-	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10	T10×31	T10×31											
○		MPV(マイナー前)	H11.6~H14.2	LWEW、LW5W	ハロゲン仕様	H4	-	9006(HB4)	H4、L3、L6	-	HB4、L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10×31										
○		MPV(マイナー前)	H11.6~H14.2	LWEW、LW5W	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10×31										
○		MPV(マイナー後)	H7.10~H11.5	LV系	角型フォグ	H4	-	H1	H4、L3、L6	-	H1	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10	T10×31	T10×31										
△	FOGバルブ要加工	MPV(マイナー後)	H7.10~H11.5	LV系	丸型フォグ	H4	-	H3a	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10	T10×31	T10×31										
○		MPV(マイナー前)	H2.1~H7.9	LVEW		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	T10	-	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31	T10×31										
MS-6																																			
○		MS-6	H3.11~H6.12	GEPP、GE8P	4ドアエンジン型式CEタイプ	H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10									
○		MS-6	H3.11~H6.12	GEPP、GE8P	5ドアエンジン型式CEタイプ	H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T8×28									
○		MS-6	H3.11~H6.12	GEPP、GE8P	4ドアエンジン型式DEタイプ	H3	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10									
○		MS-6	H3.11~H6.12	GEPP、GE8P	5ドアエンジン型式DEタイプ	H3	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T8×28									
MS-8																																			
○		MS-8	H4.3~H10.2	MB系		H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31	T8×28									
RX-7																																			
×	リ7の為	RX-7	H9.10~H14.8	FD3S		H4	-	H3	-	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	S25シングル	T10	T10	-	-									
RX-8																																			
○		RX-8(マイナー後)	H20.3~H24.6	SE3P		HID(D2S)	H9	9006(HB4)	D2S	H9	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	T10	T10×31	T10										
○		RX-8(マイナー前)	H15.4~H20.2	SE3P		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10										
アクセラ																																			
	D2.2/2WDは8月、AWDは9月発売 全て未確認 装着車両券集中	アクセラ(マイナー後)	H28.7~																																
△	FOG:未確認	アクセラ	H25.11~H28.7	BY系	ハイリッド	H11	9005(HB3)	G:H11 D:LED	H11	HB3	L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	セダン:T16 ハッチ:T20S	T10	T10×31	T10×31	T5										
△	FOG:未確認	アクセラ	H25.11~H28.7	BY系	ハイリッド	HID(D4S)	-	G:H11 D:LED	D4S	-	-	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	-	-	LED	LED	セダン:T16 ハッチ:T20S	T10	T10×31	T10×31	T5										
△	FOG:未確認	アクセラ	H25.11~H28.7	BM系	スポーツ含む	H11	9005(HB3)	G:H11 D:LED	H11	HB3	L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	セダン:T16 ハッチ:T20S	T10	T10×31	T10×31	T10×31										
△	FOG:未確認	アクセラ	H25.11~H28.7	BM系	スポーツ含む	HID(D4S)	-	G:H11 D:LED	D4S	-	-	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	-	-	LED	LED	セダン:T16 ハッチ:T20S	T10	T10×31	T10×31	T10×31										
△	FOG:シートに干渉し取付不可の可能性あり。要確認	アクセラ(マイナー後)	H23.9~H25.10	BL系	スポーツ	H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	-	T20シングル or T16	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28										
△	FOG:シートに干渉し取付不可の可能性あり。要確認	アクセラ(マイナー後)	H23.9~H25.10	BL系		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10										
○		アクセラ(マイナー前)	H21.6~H23.8	BL系	スポーツ含む	H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H11 or D2S	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	-	T20シングル	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28										

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○	LMH77アダプター2ヶ要	アクセラ(マイナー後)	H18.6~ H21.5	BK系	スポーツ含む 角型フォグ	H7 or HID(D2S)	9005(HB 3)	9006(HB 4)	H7 or D2S	HB3	HB4, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10 or T8 ×28(スポ ーツ)		
○	LMH77アダプター2ヶ要	アクセラ(マイナー後)	H18.6~ H21.5	BK系	スポーツ含む 丸型フォグ	H7 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10 or T8 ×28(スポ ーツ)		
○	LMH77アダプター2ヶ要	アクセラ(マイナー前)	H15.9~ H18.5	BK系	スポーツ含む	H7 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10 or T8 ×28(スポ ーツ)		
<b>アテンザ</b>																											
×	一部グレード未確認 ハロゲン仕様有か不明	アテンザ(マイナー後)	H26.11~	GJ系			LED	LED	LED	-	-	-	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	-	-	-	-	-	
○		アテンザ	H24.11~ H26.10	GJ系			H11	HB3	H11	H11	HB3	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	-	-	-	-	-	
○		アテンザ	H24.11~ H26.10	GJ系			HID(D4S)	-	H11	D4S	-	-	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	-	-	-	-	-	
○		アテンザ(マイナー後)	H22.1~ H24.10	GH系	AFS機能無	H11 or HID(D2S)	H9	H11	H11 or D2S	H9	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31(ス ポーツワゴ ン)		
○		アテンザ(マイナー後)	H22.1~ H24.10	GH系	AFS装着車	HID(D2S)	-	H11	D2S	-	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31(ス ポーツワゴ ン)		
○		アテンザ	H20.1~ H21.12	GH系	ハロゲン仕 様	9006(HB 4)	H9	H11	HB4	H9	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31(ス ポーツワゴ ン)		
○		アテンザ	H20.1~ H21.12	GH系	HID仕様 AFS機能無	HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31(ス ポーツワゴ ン)		
○		アテンザ	H20.1~ H21.12	GH系	HID仕様 AFS機能付	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31(ス ポーツワゴ ン)		
△	バルブが少し太い為 8000K・10000KのH1、 45WLM不可	アテンザ(マイナー後)	H17.6~ H19.12	GG系	プロジェク ターフォグ 仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	H1 or D2S	H1	H3	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T10	T10	T10	T10	T10×31(ハッ チバック)		
△	バルブが少し太い為 8000K・10000KのH1、 45WLM不可	アテンザ(マイナー後)	H17.6~ H19.12	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T10	T10	T10	T10	T10×31(ハッ チバック)		
△	バルブが少し太い為 8000K・10000KのH1、 45WLM不可	アテンザ(マイナー前)	H16.2~ H17.5	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or T20 シングル(ス ポーツ)	T16	T10	T10	T10	T10×31(ハッ チバック)		
△	バルブが少し太い為 8000K・10000KのH1、 45WLM不可	アテンザ(マイナー前)	H14.3~ H17.5	GG系	プロジェク ターフォグ 仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	H1 or D2S	H1	H3	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or T20 シングル(ス ポーツ)	T16	T10	T10	T10	T10×31(ハッ チバック)		
△	バルブが少し太い為 8000K・10000KのH1、 45WLM不可	アテンザ(マイナー前)	H14.3~ H17.5	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H1	H1 or D2S	H1	H1	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or T20 シングル(ス ポーツ)	T16	T10	T10	T10	T10×31(ハッ チバック)		
<b>アンフィニRX-7</b>																											
×	汎用の為	アンフィニRX-7	H3.12~ H9.9	FD3S			H4	-	H3	-	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10×31		
<b>イクシオン</b>																											
○		イクシオン	H11.4~ H13.12	CP8WF			H4	-	H3	H4, L3, L6	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10 and T10	T10×31	T10×31		
<b>エスケープ</b>																											
○		エスケープ	H12.12~	EP系	ルーフ仕様		H4	-	H1	H4, L3, L6	H1	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10	T10×31	-		
○		エスケープ	H12.12~	EP系			H4	-	H1	H4, L3, L6	H1	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	-	T10×31 and T10	-		
<b>カペラ</b>																											
○	LMH77アダプター2ヶ要	カペラ(マイナー後)	H11.11~ H14.2	GF系			H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポーツ)	T10	
○	LMH77アダプター2ヶ要	カペラ(マイナー前)	H9.8~ H11.10	GF系			H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	S25シン グル	S25シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポーツ)	T10	
△	FOGバルブ要加工	カペラ	H6.9~H9.7	CG系			H3C	H1	H3a	H3	H1	-	Fウイン カーと一体	-	S25ダブ ル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T10×31 and T10(ス ポーツ)	T10	

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム														
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア											
△	702K不可	カベラ	S62.5~H6.7	GD系		702K	H1	-	-	H1	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(Sポット)	T10 or T8×28(5Dア)											
△	702K不可	カベラ カーゴ	S63.2~H7.7	GV系		702K	H1	-	-	H1	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	T8×28											
○	LMH77アダプター2ヶ要	カベラ ワゴン(マイナー後)	H11.10~H14.4	GW系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10×31											
○	LMH77アダプター2ヶ要	カベラ ワゴン(マイナー前)	H9.11~H11.9	GW系		H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	T20(センター寄り)	LED	T20シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10×31											
△	H4不可	カベラ ワゴン	H6.10~H9.10	GV系		H4	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or T10(Sポイラー付)	S25シングル	T10	-	T10×31	T8×28											
<b>キャロル</b>																																				
○		キャロル	H26.12~H21.12~H26.11	HB36S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16															
○		キャロル	H18.12~H21.11	HB24S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-											
○		キャロル(マイナー後)	H16.9~H18.11	HB24S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-											
○		キャロル(マイナー前)	H10.10~H18.11	HB24S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	-	T10	-	S25ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-											
○		キャロル	H7.10~H10.9	HB1・2系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-											
△	FOGバルブ要加工	キャロル	H4.8~H7.9	AA6系	フォグ無し	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16 or T10(Sポイラー付)	T16	T13	T10×31	-	-											
△	FOGバルブ要加工	キャロル(マイナー後)	H4.8~H7.9	AA6系	フォグ付き	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ダブル	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16 or T10(Sポイラー付)	T16	T13	T10×31	-	-											
○		キャロル(マイナー前)	H1.10~H4.7	AA5・6系	フォグ無し	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T10×31	-	-											
△	FOGバルブ要加工	キャロル(マイナー前)	H1.10~H4.7	AA5・6系	フォグ付き	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ダブル	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T13	T10×31	-	-											
<b>クレフ</b>																																				
○		クレフ	H4.5~H6.3	GE系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	LED	G18	-	T10×31 and T10	T10										
<b>クロノス</b>																																				
○		クロノス(マイナー後)	H6.10~H7.12	GE系	エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(Sポット付)	T10										
○		クロノス(マイナー後)	H6.10~H7.12	GE系	エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(Sポット付)	T10										
○		クロノス(マイナー前)	H3.11~H6.9	GE系	4Dア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10										
○		クロノス(マイナー前)	H3.11~H6.9	GE系	4Dア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T10										
○		クロノス(マイナー前)	H3.11~H6.9	GE系	5Dア エンジン型式 GEタイプ	H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T8×28										
○		クロノス(マイナー前)	H3.11~H6.9	GE系	6Dア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25ダブル(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10	T10×31 and T10(Sポット)	T8×28										
<b>サバンナRX-7</b>																																				
×	リトララの為取付不可	サバンナRX-7	S60.10~H3.11	FC3S	シールドビーム	-	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	G18	T10	-	T8×28											
<b>スクラム</b>																																				
○		スクラム	H27.3~H17.9~H27.2	DG17V	パン	H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10											
○		スクラム	H17.9~H27.2	DG64V	パン	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10											
△	H4LOWのみ FOGバルブ要加工 ※ミッドシップ車でスキ のOEMでは無き車種	スクラム	H11.1~H17.8	DG-DH5・6系	パン	H4	-	H3a	H4、L3L	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10											

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車両は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		スクラム	H3.10~H10.12	DM-DL5#系	バン	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T8×28	-			
△	フォグ未確認	スクラムトラック	H25.9~	DG16T系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T13	T10	-	T10	-			
△	フォグ未確認	スクラムトラック	H11.1~H25.8	DG-DH5-8#系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T13	T10	-	T10	-			
△	フォグ未確認 フォグは要リレー フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	スクラムトラック	H3.10~H10.12	DM-DL5#系	パネルバン(含む)	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T13	T10	-	T8×28	-			
○	フォグは要リレー フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	スクラムワゴン	H27.3~	DG17W		H4	-	H16	H4プラス、L3、L6	H16J		T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16							
○	フォグは要リレー フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	スクラムワゴン	H27.3~	DG17W		HID(D4R)	H1	H16	D4R	H1		T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16							
○		スクラムワゴン	H17.9~H27.2	DG64W		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4プラス、L3 or D2R	H1		T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10			
△	FOGバルブ要加工	スクラムワゴン	H13.9~H17.8	DG6#系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10			
△	FOGバルブ要加工	スクラムワゴン	H12.5~H13.8	DG5#系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-		T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10			
△	フォグ未確認	スクラムワゴン	H11.1~H12.4	DG5#系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10			
<b>スピアーノ</b>																												
○		スピアーノ(マイナー後)	H18.4~H20.11	HF21S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-		T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-		
○		スピアーノ(マイナー後)	H18.4~H20.11	HF21S	XF-SS-XSタイプ	H4	-	H8	H4、L3、L6	H8		T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-		
△	FOGバルブ要加工	スピアーノ(マイナー前)	H16.3~H18.3	HF21S		H4	-	H3a	H4、L3、L6、VP	-		T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-		
△	FOGバルブ要加工	スピアーノ(マイナー前)	H14.2~H16.2	HF21S		H4	-	H3a	H4、L3、L6、VP	-		T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-		
<b>センティア</b>																												
○		センティア	H7.10~H12.6	HE系		H4	-	H3C	H4、L3、L6	H3		T10	S25シングル	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16	S25シングル	T10	T10×31	T8×28	T10		
△	遮光板が近い為要注意	センティア	H3.5~H7.9	HD系		H4	9006(HB4)	H3	HB4	H1	H3		Fウインカーと一体	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
<b>テルスター</b>																												
○		テルスター	H9.8~H11.9	GF系		H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	-	T10×31	T10			
○		テルスター	H3.10~H9.7	GF-GE系		H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	T10			
○		テルスター	H1.9~H3.9	GD系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-		T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	T10×31	T10			
○		テルスターワゴン	H9.10~H10.12	GW-GE系		H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	-	T10×31	T10			
○		テルスターワゴン	H4.10~H9.9	GV系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	T10			
○		テルスターII	H6.7~H9.7	CG2P-2S		H3C	H1	H3	H3	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T10×31	T10			
<b>デミオ</b>																												
○	LO:アイリクスTOP車種つく場合有 チャック車両にはプラスがお勧め	デミオ	H26.9~	DJ#AS DJ#FS		H4	-	H11	H4プラス、L3、L6、VP	H11		T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-			
○		デミオ	H26.9~	DJ#AS DJ#FS		LED	-	H11	-	H11		LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-			
○		デミオ(マイナー後)	H23.6~H26.8	DE3#、DE5#、 DEJFS	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3		T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED or T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T8×28			
○		デミオ(マイナー後)	H23.6~H26.8	DE3#、DE5#、 DEJFS		H4	-	H11	H4、L3、L6、VP	H11		T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED or T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T8×28			
○		デミオ(マイナー前)	H19.7~H23.5	DE3#、 DE5#	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3		T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	-			

# マツダ

## HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○	フォグL3S:干渉する為取付不可	デミオ(マイナー前)	H19.7~H23.5	DE3#, DE5#		H4		H11	H4, L3, L6, VP		H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	-			
○		デミオ(マイナー後)	H17.4~H19.6	DY3#, DY5#	ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2S)		9005(HB3)	H11	H4, L3, L6 or D2S	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	-	T10×31			
○		デミオ(マイナー後)	H17.4~H19.6	DY3#, DY5#	クリアランスボーンテール仕様	H4 or HID(D2S)		9005(HB3)	H11	H4, L3, L6 or D2S	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	-	T10×31			
○		デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3W, DY5W	2WD・ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2R)		9005(HB3)	9006(HB4)	H4, L3, L6 or D2R	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	-	T10×31			
○		デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3W, DY5W	2WD・クリアテール仕様	H4 or HID(D2R)		9005(HB3)	9006(HB4)	H4, L3, L6 or D2R	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	-	T10×31			
○		デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3R, DY5R	4WD	H4 or HID(D2R)		9005(HB3)	9006(HB4)	H4, L3, L6 or D2R	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	-	T10×31			
○		デミオ(マイナー後)	H11.12~H14.7	DW3W, DW5W		H4		H1	H4, L3, L6	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	T10×31	-	-			
○		デミオ(マイナー前)	H8.8~H11.11	DW3W, DW5W		H4		H1	H4プラス, L3, L6	H1	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10	T10×31	-	-			
トリビュート																												
○		トリビュート	H15.12~H17.10			H4 or HID(D2R)		H3	H4, L3, L6 or D2R	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル or T16	T10	-	T10×31	-	-			
○		トリビュート	H12.10~H15.11	EP系	ハロゲン仕様	H4		H1	H4, L3, L6	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ仕様)	G14	-	-		
○		トリビュート	H12.10~H15.11	EP系	ハロゲン仕様 フィールドブレイク	H4		H3	H4, L3, L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ仕様)	G14	-	-		
○		トリビュート	H12.10~H15.11	EP系	HID仕様	HID(D2R)		H1	D2R	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ仕様)	G14	-	-		
○		トリビュート	H12.10~H15.11	EP系	HID仕様 フィールドブレイク	HID(D2R)		H3	D2R	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ仕様)	G14	-	-		
ビアンテ																												
○	ロー: H7ホルダーが必要 車両に合わせてホルダを加工する	ビアンテ	H20.7~	CC系		H7 or HID(D2S)		9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	T10	-	S25ピン角違い	LED	S25ピン角違い	LED	-	-	T20シングル	T16	T10	T10	T10×31	T10×31			
ファミリア																												
○		ファミリア	H8.10~H11.7	HB系		H4		-	H4, L3, L6	-	T10	-	S25シングル	-	T16	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	-	T10×31 and T10(スポット)	-	-			
○		ファミリア	H1.2~H6.6	BG系	3ドア・ハッチバック	H4		-	H4, L3, L6	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	-	T10×31 and G14(スポット)	T8×28	-			
×		ファミリア	H1.2~H6.6	BG系	クーペ	シールドビーム		-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	T10×31 and G14(スポット)	T8×28	-			
△		ファミリア	S60.1~H1.1	BF系		H4		-	H4, L3, L6	-	G14	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10	T10×31 and G14(スポット)	T8×28	-			
○		ファミリア Sワゴン(マイナー後)	H12.10~H16.3	BJ系	ハロゲン仕様	H7		H1	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	T10	LED	T16	T10	-	T10×31 and T10(スポット)	-			
○		ファミリア Sワゴン(マイナー後)	H12.10~H16.3	BJ系	HID仕様	HID(D2R)		9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	T10	LED	T16	T10	-	T10×31 and T10(スポット)	-		
○		ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	ハロゲン仕様	H4 or H7(4灯式)		H1(4灯式)	H3	H4, L3, L6 or H7(4灯式)	H1(4灯式)	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	T10	LED	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(スポット)	-		
○		ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	HID仕様	HID(D2R)		9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	T10	LED	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(スポット)	-		

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○	LMH77アダプター2ヶ要	ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~ H12.9	BJ系	ハロゲン仕様 フィールド ブレイク	H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポット)	-			
○		ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~ H12.9	BJ系	HID仕様 フィールド ブレイク	HID(D2R)	9005(HB 3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポット)	-			
○		ファミリア セダン(マイナー後)	H12.10~ H15.8	BJ系	ハロゲン仕様 H4 or H7(4 灯式)	H1	H3	H4、L3、L6 or H7(4灯 式)	H1	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	T10	S25シン グル	T20シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポット)	T10			
○		ファミリア セダン(マイナー後)	H12.10~ H15.8	BJ系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB 3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	T10	S25シン グル	T20シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポット)	T10			
○		ファミリア セダン(マイナー前)	H10.6~ H12.9	BJ系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン 角違い	-	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10	T10×31 and T10(ス ポット)	T10			
○		ファミリア セダン	H8.10~ H10.5	BH系	セダン	H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	T10×31 and T10(ス ポット)	T10			
○		ファミリア ネオ	H6.7~ H8.10	BH系		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	S25シン グル	-	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T10	T10×31	-			
○		ファミリア バン	H19.1~	Y12		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	-			
○		ファミリア バン	H14.9~ H18.12	Y11		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25シン グル	-	S25シン グル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	-	T10×31	T10			
○		ファミリア バン	H11.6~ H14.8	Y11		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25シン グル	-	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	T10×31	T10			
フェステバ																												
○		フェステバ ミニワゴン(マイナー後)	H12.1~ H15.9	DW5、DW3		H4	-	H1	H4、L3、L6	H1	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10	T10×31	-				
○		フェステバ ミニワゴン(マイナー前)	H8.8~ H11.10	DW5、DW3		H4	-	H1	H4プラス、L3、L6	H1	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	S25シン グル	S25シン グル	T10	T10	T10×31	-				
フレア																												
○	フォグは要り フォグ:1.8取付不可、溶けて しまう為	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S、 MJ44S		H4	-	H16	H4、L3、L6、VP	H16J	T10	-	T20シン グ ルピン部 違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	-	-	-	-				
○	フォグは要り フォグ:1.8取付不可、溶けて しまう為	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S、 MJ44S	カスタム	HID(D4S)	-	H16	D4S	H16J	T10	-	T20シン グ ルピン部 違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	-	-	-					
○	フォグは要り フォグ:1.8取付不可、溶けて しまう為	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S、 MJ44S		HID(D4R)	H9	H16	D4R	H9	H16J	T10	-	T20シン グ ルピン部 違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	-	-					
○		フレア	H24.10~ H26.7	MJ34S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L2、 L4、L6	T10	-	T20シン グ ルピン部 違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○		フレア	H24.10~ H26.7	MJ34S		HID(D4S)	-	H8	D4S	H8、L2、 L4、L6	T10	-	T20シン グ ルピン部 違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
フレアクロスオーバー																												
○		フレアクロスオーバー	H26.1~	MS31S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	-	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
フレアワゴン																												
○	フォグは要り H167フォグ:1.8取付不可、 溶けてしまう為	フレアワゴン	H27.5~	MM42S		H4	-	H16or LED	H4、L3、L6	H16J	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	-	-	-					
○	フォグは要り H167フォグ:1.8取付不可、 溶けてしまう為	フレアワゴン	H27.5~	MM42S		HID(D4R)	H7	H16or LED	D4R	H7	H16J	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	-	-					
○	フォグは要り H167フォグ:1.8取付不可、 溶けてしまう為	フレアワゴン	H27.5~	MM42S	カスタム	HID(D4S)	-	H16or LED	D4S	H16J	LED	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	-	-						
○		フレアワゴン	H25.9~ H27.4	MM32S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		フレアワゴン	H25.9~ H27.4	MM32S		HID(D4R)	H7	H8	D4R	H7	H8	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		フレアワゴン	H25.9~ H27.4	MM32S	カスタム	HID(D4S)	-	H8	D4S	H8	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		フレアワゴン	H25.4~ H25.8	MM32S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		フレアワゴン	H25.4~ H25.8	MM32S		HID(D4R)	H7	-	D4R	H7	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グ ルピン部 違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		フレアワゴン	H24.6~ H25.3	MM21S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	T20シン グ ル	-	-	S25ダブルR	-	-	LED	T16	-	-	-					



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		ボンゴバン(マイナー後)	H8.10~H9.9	SS系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6			S25ダブル	-	S25ピン角違い	S25シングル	S25ダブル	-	-	T20シングル	S25シングル	T10	-	T10×31	-				
△	シールドビーム不可	ボンゴバン(マイナー前)	H5.9~H8.9	SS系		H4 or シールドビーム	-	-	H4プラス、L3、L6			T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	-			
△	フォグ未確認	ボンゴフレンドリー(マイナー2回目)	H13.9~H17.11	SG系	ガソリン車	H4	-	H1	H4プラス、L3、L6			H1	T10	-	S25シングル	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル or LED	T16	T10	T10	T10×31	蛍光管			
△	フォグ未確認	ボンゴフレンドリー(マイナー2回目)	H13.9~H17.11	SG系	ガソリン車以外	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	H4プラス、L3、L6 or D2R			HB3	H1	T10	-	S25ピン角違い	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル or LED	T16	T10	T10	T10×31	蛍光管		
△	フォグ未確認	ボンゴフレンドリー(マイナー1回目)	H11.2~H13.8	SG系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6			H3	T10	-	S25シングル	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル or LED	T16	T10	T10	T10×31	蛍光管			
△	フォグ未確認	ボンゴフレンドリー(マイナー前)	H7.6~H11.1	SG系	リアレンズクリア仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6			H3	T10	-	S25ピン角違い	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10	T10×31	蛍光管			
△	フォグ未確認	ボンゴフレンドリー(マイナー前)	H7.6~H11.1	SG系	アンバー仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6			H3	T10	-	S25ピン角違い	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10	T10×31	蛍光管			
○		ボンゴワゴン	H2.2~H11.4	SSE系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6			-	T10	-	S25シングル	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	-			
ミレーニア																												
○		ミレーニア(マイナー2回目)	H12.7~H15.8	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)			
○		ミレーニア(マイナー1回目)	H10.7~H12.6	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)			
○		ミレーニア(マイナー前)	H9.7~H10.6	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)			
ユーノス																												
×		ユーノス100	H1.10~H6.5	BG系		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	G18	-	T10×31 and G14(スポット)	T8×28			
△	FOG不可	ユーノス300	H1.10~H4.4	MA系		H4	-	H3	H4、L3、L6	-	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10	T10×31	T10			
△	ロービーム取付不可	ユーノス500	H4.2~H7.12	CA系	リアフォグ付	H1	H3	H3	-	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	S25(センター寄り)	T16	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ無し)	T10			
△	ロービーム取付不可	ユーノス500	H4.2~H7.12	CA系	リアフォグ無し	H1	H3	H3	-	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	S25シングル	T10	T10(ルーフ仕様)	T10(ルーフ無し)	T10			
○		ユーノス800(マイナー後)	H8.6~H9.6	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)			
○		ユーノス800(マイナー前)	H5.10~H8.5	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)			
×		ユーノスカーゴ	H2.2~H5.7	SSE・SSF系	バン	シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	-	T10×31	-			
×		ユーノスカーゴ	H2.2~H5.7	SSE・SSF系	トラック	シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	-	-			
△	後方スペース無し H4LOWのみ	ユーノスコスモ	H2.4~H7.8	JC系		H4	-	H3	H4、L3L	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T8×28			
△	後方スペース無し H4LOWのみ	ユーノスプレzzo	H3.6~H10.3	EC系		H4	-	H3	H4、L3L	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10	-	T8×28			
ラピュタ																												
△	FOGバルブ要加工	ラピュタ	H11.3~H18.1	HP11・22系		H4	-	H3a	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-			
ランティス																												
○		ランティス	H5.8~H9.12	CBA系	セダン	H3	H1	H3	H3	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31 and T10(ルーフ無し)	T10		
△	FOGバルブ要加工	ランティス	H5.8~H9.12	CBA系	クーペ	H3	H1	H3a	H3	H1	-	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	S25シングル	G18	-	T10×31 and T10(ルーフ無し)	-			
ルーチェ																												
△	フォグ未確認	ルーチェ	S61.9~H3.12	HC系	ハードトップ	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25シングル	G18	G14	T10×31 and G14(スポット)	T10			
△	フォグ未確認	ルーチェ	S61.9~H3.12	HC系	セダン	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	G14	T10×31 and G14(スポット)	T10			

