

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		ekスポーツ	H18.9~	H82W		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	L6	T10	-	S25シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-			
○	LMH17アダプター2ヶ要	ekスポーツ	H14.9~ H18.8	H81W		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	HB4	H1 or D2S	HB3	L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-			
ekワゴン																												
○	フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	ekワゴン	H31.3~	B33W/38W		H19		H16	L6		L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-			
○	(日産デイズ) (日産デイズ) フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	ekワゴン	H25.6~ H31.2	B11W		H4		-	H4、L3、L6、VP		-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	-		
○		ekワゴン	H25.6~ H31.2	B11W	ekカスタム	HID(D4S)		H16	D4S		H16J、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	-		
○		ekワゴン	H18.9~	H82W		H4		-	H4、L3、L6、VP		-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T16	T16	T10	-	T10×31	-			
○		ekワゴン	H13.10~ H18.8	H81W		H4		-	H4、L3、L6		-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10×31	-			
アイ																												
○		アイ	H18.1~ H25.9	HA1W		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	-	-		
アイミーブ																												
○		アイミーブ	H25.11~	HA4W		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル							
○		アイミーブ	H25.11~	HA4W		LED	9005(HB3)	-	-	HB3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T10	T20シングル							
○		アイミーブ	H21.7~ H25.10	HA3W		HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T10	T10×31	T10×31	-	-			
アウトランダー																												
△	フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	アウトランダー-PHEV(マイナーチェンジ後)	H27.6~	GG2W		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	L6	LED	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10						
○		アウトランダー-PHEV	H24.10~ H27.5	GG2W		H7	9005(HB3)	H11	H7	HB3	H11、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T20	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
○		アウトランダー-PHEV	H24.10~ H27.5	GG2W		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T20	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
△	フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	アウトランダー(マイナーチェンジ後)	H27.6~	GF#W		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10						
○		アウトランダー	H24.10~ H27.5	GF#W		9006(HB4)	HB3	H11	HB4	HB3	L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	Assy	S25シングル	S25ダブル				LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		アウトランダー	H24.10~ H27.5	GF#W		HID(D4S)	HB3	H11	D4S	HB3	L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	Assy	S25シングル	S25ダブル				LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○	L2000:スペース狭い為取付注意	アウトランダー(マイナー後)	H22.1~ H24.10	CW#W		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	LED	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
○	L2000:スペース狭い為取付注意	アウトランダー(マイナー前)	H17.10~ H21.12	CW#W		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31			
アスパイア																												
△	H7はバルブの先端が当たる為不可	アスパイア	H10.8~ H14.12	EA・EC1・7系	ルーフ仕様	H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	S25シングル or LED	T20シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28	
△	H7はバルブの先端が当たる為不可	アスパイア	H10.8~ H14.12	EA・EC1・7系		H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	S25シングル or LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
エアトレック																												
○		エアトレック	H16.1~ H17.10	CU2W・4W		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R、L3S	HB3	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T13	T10×31	-			
○		エアトレック	H13.6~ H15.12	CU2W・4W		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	-		
○	LMH17アダプター2ヶ要	エアトレック スポーツギア	H16.1~ H17.10	CU5W		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2S	HB3	HB4	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	-		
○	LMH17アダプター2ヶ要	エアトレック スポーツギア	H16.1~ H17.10	CU5W	Sリミテッド	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20シングル(リアフォグ)	LED	T16	T10	T13	T10×31	-		

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		エアトレック スポーツギア	H15.1~H15.12	CU4W		H4	-	9006(HB4)	H4、L3、L6	HB4		T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	-		
エキリプス																											
○		エキリプス	H7.6~H9.5	D32A				9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31	-	T8×28
×	後方スペースない為不可	エキリプス	H2.2~H7.5	D2#系		H4	-	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or T10(4WD)	S25シングル	T10	T10×31	-	-	
○		エキリプス スパイダー	H16.10~H18.3	D53A		H4	-	H1		H4、L3、L6	H1		Fウインカー一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	ヒューズ球	-	T8×28	
○		エキリプス スパイダー (マイナー後)	H9.5~H10.8	D38A		H7	-	9005(HB3)	H3	H7	HB3	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	ヒューズ球	-	T8×28	
○		エキリプス スパイダー (マイナー前)	H8.5~H9.4	D38A		H7	-	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ダブル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	ヒューズ球	-	T8×28
エキリプス クロス																											
○		エキリプス クロス	H30.3~	DBA-GK1W	LED	LED	LED	H8	-	-	H8、L6	LED	-	S25ピン角度違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	不明	不明	不明		
○		エキリプス クロス	H30.3~	DBA-GK1W	ハロゲン仕様	HIR2	未確認	H8	HIR2	-	H8	LED	-	S25ピン角度違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	不明	不明	不明		
エテルナ																											
○		エテルナ	H4.5~H8.8	E5-6#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3			T8.5	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		エテルナ	H4.5~H8.8	E5-6#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3			T8.5	-	S25シングル	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T13	-	T8×28	
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	エテルナ(マイナー後)	H2.10~H4.4	E3#A		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	エテルナ(マイナー前)	S62.10~H2.9	E3#A		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
エメロード																											
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	エメロード(マイナー後)	H6.10~H8.8	E5-6・7・8#A		H4	H1	H3	H4プラス、L3	H1	H3		T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T13	T10×31	T8×28	
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	エメロード(マイナー前)	H4.10~H6.9	E5-6・7・8#A		H4	H1	H3	H4プラス、L3	H1	H3		T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
カリスマ																											
○		カリスマ	H10.1~H10.12	DA2A		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-			T8.5	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×44	-	
○		カリスマ	H8.10~H9.12	DA2A		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-			T8.5	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10×37	-	T10×44	-	
ギャラン																											
△	ロー不可バルブが当たる為	ギャラン	H8.8~H17.11	EA・EC系		H7	H1	H3	-	H1	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T8×28	
△	ロー不可バルブが当たる為	ギャラン	H8.8~H17.11	EA・EC系	マップランブッシュスイッチ型	H7	H1	H3	-	H1	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T20シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31(サイド)	T8×28	
○		ギャラン	H4.5~H8.7	E5-6#系		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ギャラン	H4.5~H8.7	E5-6#系	ルーフ仕様	H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T13	-	T8×28	
○		ギャラン(マイナー後)	H1.10~H4.4	E33・35A		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ギャラン(マイナー前)	S62.10~H1.9	E33・35A		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○	フォグS3L:干渉する為取付不可	ギャラン フォルティス	H19.8~H27.3	CY4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11、L6		T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	-	
○	フォグS3L:干渉する為取付不可	ギャラン フォルティス	H19.8~H27.3	CY4A	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11、L6		T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	-	

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム																
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア													
○		ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12~H27.3	CX4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-													
○		ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12~H27.3	CX4A	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-													
キャンター																																						
	ヘッド:H16年式のワングレードでの車両の確認のみなので、注意	キャンター	H14~H23	FE7・8系	7代目キャンター	H4		未確認	H4プラス、L3、L6																													
	ヘッド:H23年式のワングレードでの車両の確認のみなので、注意	キャンター	H22~	FEB系	8代目キャンター	H4		未確認	H4プラス、L3、L6																													
グランディス																																						
○		グランディス(マイナー後)	H17.6~H21.3	NA4W		H1 or HID(D2R)	H9	H11	H1 or D2R	H9	H11	T10	-	T20シングル	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31(サイド)	T10×31	T10×31													
○		グランディス(マイナー前)	H15.5~H17.5	NA4W		H1 or HID(D2R)	H9	9006(HB4)	H1 or D2R	H9	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31													
コルト																																						
○		コルト	H17.11~H24.6	Z2#A		H7 or HID(D2S)	H1	H11	H7 or D2S	H1	H11、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル	T10	T10×31	-	T10×31													
○		コルト(マイナー後)	H16.10~H17.10	Z2#A		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル	T10	T10×31	-	T10×31													
○		コルト(マイナー前)	H14.11~H16.9	Z2#A		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T10 or LED	T20シングル	T10	T10×31	-	T10×31													
○	ヘッド:LM取付確認にて適合確認済み	コルト プラス	H17.11~H24.8	Z2#W		H7 or HID(D2S)	H1	H11	H7 or D2S	H1	H11、L6	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	-	T10×31													
○		コルト プラス	H16.10~H17.10	Z2#W		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	-	T10×31													
シグマ																																						
○		シグマ	H2.11~H6.12	F1-2#A		H4	H1	H3	H4、L3、L6	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31 and T13	T8×28													
シャリオ																																						
○		シャリオ	H3.5~H9.9	N3#-4#系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ダブル	S25シングル	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル	G14	T10×31	T10×31	T10×31													
○		シャリオ グランディス	H13.10~H15.4	N8#-9#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H4、L3、L6 or D2R	HB3	H3	T10	-	S25ダブル	T20ピンチ部違い	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28													
○		シャリオ グランディス	H12.5~H13.9	N8#-9#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H4、L3、L6 or D2R	HB3	H3	T10	-	S25ダブル	T20シングル	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28													
○		シャリオ グランディス	H9.10~H12.4	N8#-9#系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or T10 or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28													
ジープ																																						
×	タイプも多く古い車両の為、参考程度で確認してください	ジープ	~			シールドビーム	-	-	-	-	-	G14	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G14	-	-	-													
×	タイプも多く古い車両の為、参考程度で確認してください	ジープ	~			シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	-	-	-													
ストラダー																																						
○		ストラダー	H9.6~H11.11	K74T		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	-													
タウンボックス																																						
○		タウンボックス(マイナー後)	H12.11~	U6#W		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	T20シングル	T10	T16	T10	T10×31	-	T10×31													
○		タウンボックス(マイナー前)	H11.4~H12.10	U6#W		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	-	T10	T20シングル	T10	T16	T10	T10×31	-	T10×31													
○	1100ccの三菱製ワゴン	タウンボックス ワイド	H11.6~H13.3	U65-66W		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	-	T10	T20シングル	T16	T16	G14	T10×31	-	T10×31													
チャレンジャー																																						

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		チャレンジャー(マイナー後)	H11.6~H13.12	K99W		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T10 or T16 or LED	S25シングル	T10	T13	T10×31	T10×31			
○		チャレンジャー(マイナー前)	H8.7~H11.5	K90系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(リアフォグ)	T10 or T16 or LED	S25シングル	T10	T13	T10×31	T10×31			
ダイヤモンド																											
○	H7アダプター2個必要: APAH7	ダイヤモンド(マイナー後)	H11.9~H17.11	F3-4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	S25シングル or LED	T10	-	T16	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28	
○	H7アダプター2個必要: APAH7	ダイヤモンド(マイナー後)	H9.7~H11.8	F3-4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	S25シングル or LED	T10	-	T16	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28	
△	H7アダプター2個必要: APAH7 車体の個体差でバルブが当たる車両有	ダイヤモンド(マイナー前)	H7.1~H9.6	F3-4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル or LED	T10	-	T16	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28	
△	H4LOWのみ	ダイヤモンド	H5.11~H8.12	F1-2#A系		H4	H1	H3	H4、L3、L6	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28			
△	H4LOWのみ	ダイヤモンド	H2.5~H5.10	F1-2#A系		H4	H3C	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28			
△	H7アダプター2個必要: APAH7 車体の個体差でバルブが当たる車両有	ダイヤモンドワゴン	H9.10~H13.12	F36W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	T10	T10	T10×31 and T13	T13	T10×31	T10×31			
△	H4LOWのみ	ダイヤモンドワゴン(マイナー後)	H5.11~H9.9	K45		H4	H1	-	H4、L3、L6	H1	-	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T10	T10	T10×31 and T13	T13	T10×31 and T13	T10×31			
△	H4LOWのみ	ダイヤモンドワゴン(マイナー前)	H5.1~H5.10	K45		H4	H3C	-	H4、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T10	T10	T10×31 and T13	T13	T10×31 and T13	T10×31			
ディオン																											
○		ディオン(マイナー後)	H14.5~H17.12	CR#W		H4	-	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	-	HB4 or D2R	HB3	-	T10	-	T20ピン	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T13	T10×31	T10×31
○		ディオン(マイナー前)	H12.1~H14.4	CR#W		H4	-	-	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20ピン	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T13	T10×31	T10×31
ディグニティ																											
○		ディグニティ	H11.12~H13.5	S43A		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	Fウインカーと一体	-	S25ダブル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T13	T10×31	T8×28		
ディンゴ																											
○		ディンゴ	H10.12~H13.1			H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	-	T10×31	T16		
デボネア																											
○	フォグ未確認	デボネア	H4.10~H11.12	S2#A		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	T10	-	T16	T16	T10	T10×31	T10×31	T13	
デリカ																											
○	長期生産モデルに付、ルーム球等要車確認	デリカ D5	H19.1~	CV#W		HID(D2S)	(3)	H11	D2S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	H8	T20ピン	チ部違い	LED	T20ピン	チ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28
△	延長アダプターヨム要	デリカ スターワゴン(マイナー後)	H2.8~H11.9	P25-35W系		H3	H1	-	H3	H1	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
△	シールドビーム不可	デリカ スターワゴン(マイナー前)	S81.6~H2.7	P25-35W系		H4 or シールドビーム	H1 or シールドビーム	-	H4、L3、L6	H1	-	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
△	LMH7アダプター2ヶ要	デリカ スペースギア(マイナー後)	H17.11~H18.12	PD6W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31 and T13	T10×31	T10×31		
△	LMH7アダプター2ヶ要	デリカ スペースギア(マイナー前)	H16.10~H17.10	PD6W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31 and T13	T10×31	T10×31		
△	LMH7アダプター2ヶ要	デリカ スペースギア(マイナー後)	H11.6~H14.7	P##W	エアロ仕様、除シャモニー	H7	H1	H1	H7	H1	H1	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
△	LMH7アダプター2ヶ要	デリカ スペースギア(マイナー前)	H9.7~H16.9	P##W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
△	LMH7アダプター2ヶ要	デリカ スペースギア(マイナー後)	H9.7~H16.9	P##W	ルーフ仕様	H7	H1	H3	H7	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16 or LED	S25シングル	G18	T10×31 and T13	T10×31	T10×31		
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	デリカ スペースギア(マイナー前)	H6.5~H9.6	PE##W		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	コーナリ ング	ウインカー			ブレーキ		ハイマ ントスト ップ	バック	ナンバー 灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
△	ハイローの動き古い車両なので未確認。要注意	デリカ スペースギア(マイナー前)	H6.5~H9.6	PE##W	ルーフ仕様	H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シン グル	G18	T10×31 and T13	T10×31 or 蛍 光灯	T10×31			
○		デリカトラック	H11.10~ H17.10	SK##T		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	G18	T10×31	-	-				
○		デリカバン	H11.10~	SK##V		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25シン グル	T10	S25シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	T10×31	T10×31	-				
○		デリカD2	H27.12~	MB36S		H4 or HID(D4R)	H9	H11	VP or D4R	H9	T10 or LED	-	S25ピン 角違い	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10×31			
○		デリカD2	H27.12~	MB36S	カスタム	LED	-	H11	-	-	-	-	S25ピン 角違い	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10×31			
○		デリカD2	H25.12~ H27.11	MB15S		H4	-	H11	H4、L3、L6、VP	H6	T10	-	S25ピン 角違い	S25ピン 角違い	-	-	-	-	LED	LED	T16	T10	-	-				
○		デリカD2	H25.12~ H27.11	MB15S		HID(D2S)	-	H11	D2S	H11	T10	-	S25ピン 角違い	S25ピン 角違い	-	-	-	-	LED	LED	T16	T10	-	-				
○		デリカD2	H23.3~ H25.11	MB15S		H4 or HID(D2S)	H11	-	H4、L3、L6、VP or D2S	H11	T10	-	S25ピン 角違い	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31			
○		デリカD3	H23.10~	BM20		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	T10×31	T10			
○		デリカバン	H23.10~	BVM20		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	T10×31	T10			
トッポ																												
○	ヘッド:現車確認	トッポ	H20.9~ H25.9	H82A		H1 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	H1、L6 or D2S	HB3	H11	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T13	-	T10×31			
○		トッポ BJ(マイナー後)	H13.2~ H15.7	H4#A		H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T13	-	T10×31			
○		トッポ BJ(マイナー前)	H10.10~ H13.1	H4#A		H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10×31	-	T10×31			
○		トッポ BJ(マイナー前)	H10.10~ H13.1	H4#A	サングラス ホルダ付	H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10×31 and T10	-	T10×31			
○		トッポ BJ ゴッピー	H13.2~ H15.7	H4#A		H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T13	-	T10×31			
○		トッポ BJ ワイド	H11.1~ H13.12	H43・48A		H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10×31	-	-			
○		トッポ BJ ワイド	H11.1~ H13.12	H43・48A		H4	-	-	H4、L3、L6	H3	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10×31 and T10	-	-			
トライトン																												
○		トライトン	H18.9~ H23.7	KB9T		H4	-	H11	H4、L3、L6	H11	T10	-	S25シン グル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T13	-	T10×31	-			
パジェロ																												
○		パジェロ	H26.8~	V8-V9#W		H11	H9	H11	H11	H9	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	-	-	-			
○		パジェロ	H18.10~ H26.7	V93-97		HID(D2S) or H11	H9	H11	D2S or H11	H9	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	-			
○		パジェロ(マイナー後)	H14.9~ H16.11	V6-7#系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB 4)	H4、L3、L6 or D2R	H4	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T13	T10×31	-			
○		パジェロ(マイナー前)	H11.9~ H14.8	V6-7#W系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB 4)	H4、L3、L6 or D2R	H4	H11	T10	-	T20シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	T20シン グル	T10	T13	T10×31	T10×31			
○		パジェロ(マイナー後)	H9.5~ H11.8	V2-3-4#W 系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10×31				
○		パジェロ(マイナー後)	H9.5~ H11.8	V2-3-4#W 系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シン グル	G18	T10×31 and T13	-	T10×31				
○		パジェロ(マイナー前)	H3.1~H9.4	V1-2-3- 4#W系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シン グル	G18	T10×31	T10×31	T10×31				
○		パジェロ(マイナー前)	H3.1~H9.4	V1-2-3- 4#W系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナリ ングと一体	S25ダブル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10 or LED	S25シン グル	G18	T10×31 and T13	-	T10×31				
△	シールドビーム不可	パジェロ	H1.6~ H2.12	L14#G		H4 or シ ールドビ ーム	-	-	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	G14	T10×31	T10×31	T10×31				
○		パジェロイオ(マイナー後)	H18.1~ H19.6	H6-7#W		H4	-	9006(HB 4)	H4、L3、L6	H6	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T13	-	T10×31				

- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、為 安感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	コーナーリ ング	ウインカー			ブレーキ		ハイマ ウント ストップ	バック	ナンバー 灯	ルーム							
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア				
○		バジェロイオ(マイナー後)	H15.10~ H17.12	H6・7#W		H4	-	9006(HB4)	H4、L3、L6		HB4、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T13	-	T10×31				
○		バジェロイオ(マイナー後)	H14.9~ H15.9	H6・7#W		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T13	-	T10×31				
○		バジェロイオ(マイナー後)	H12.6~ H14.8	H6・7#W		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T13	-	T10×31				
○		バジェロイオ(マイナー前)	H10.6~ H12.9	H6・7#W		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10 or T16	S25シングル	T10	T13	-	T10×31				
○		バジェロジュニア	H7.11~ H10.5	H57A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	-				
○		バジェロミニ(マイナー2回目)	H20.9~	H5#A		H4	-	H11	H4プラス、L3、L6		H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニ(マイナー後)	H17.12~ H20.8	H5#A		H4	-	9006(HB4)	H4プラス、L3、L6		HB4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニ(マイナー後)	H15.9~ H17.11	H5#A		H4	-	9006(HB4)	H4プラス、L3、L6		HB4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニ(マイナー前)	H14.9~ H15.8	H5#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニ(マイナー前)	H10.10~ H14.8	H5#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニ	H6.12~ H10.9	H5#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	-	T10×31					
○		バジェロミニリンクス	H12.11~ H14.8	H5#A		H4	-	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31			
ブラボ																													
△	フォグ未確認	ブラボ(マイナー後)	H6.1~ H11.3	U4#		H4	-	H3	H4、L3、L6				T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	I-12	T10×31	T10×31	T10×31			
△	フォグ未確認	ブラボ(マイナー前)	H3.1~ H5.12	U4#V	異型ヘッド除ターボ	H4	-	H3	H4、L3、L6				T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T13	T10×31	T10×31	T10×31			
△	フォグ未確認	ブラボ(マイナー前)	H3.1~ H5.12	U4#V	異型ヘッドターボ仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6				T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T13	T10×31	T10×31	T10×31			
プラウディア																													
○		プラウディア	H24.7~	BY51・BKY51		HID(D2S)	-	H8	D2S		H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	G14	T10(サイド)	T10				
○		プラウディア	H11.12~ H13.5	S32・33A		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	-	T10	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T13	T10×31	T8×28				
ミニカ																													
○		ミニカ	H16.4~	H4#A		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	-	T10×31					
○		ミニカ	H15.1~	H4#A	PCタイプ	H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	-	T10×31					
○		ミニカ	H11.10~ H16.3	H4#A		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5	T16	T10	-	T10×31					
○		ミニカ	H10.10~ H11.9	H4#A		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5	T16	T10	-	T10×31					
△	FOGバルブ要加工	ミニカ(マイナー後)	H7.11~ H10.9	H3#A	トップ含む	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6				T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-				
○		ミニカ(マイナー前)	H5.9~ H7.10	H3#A	トップ含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-					
○		ミニカ(マイナー後)	H4.1~H5.8	H2#A	トップ含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10 or T16	T16	T10	T10×31	-					
○		ミニカ(マイナー後)	H4.1~H5.9	H2#A	トップ含む コーナリング グラブ仕	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	コーナリング と一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-					
○		ミニカ(マイナー前)	H1.1~ H3.12	H2#A	トップ含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10×31	-					
○		ミニカ(マイナー前)	H1.1~ H3.12	H2#A	トップ含む コーナリング グラブ仕	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	コーナリング と一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10×31	-					
○		ミニカ タウンビー	H11.9~ H15.8	H4#A		H7	-	9005(HB3)	H7	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T5 or LED	T16	T10	-	T10×31					
△	FOGバルブ要加工	ミニカ タウンビー	H9.1~ H10.9	H3#A		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6				T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-				
△	FOGバルブ要加工	ミニカ トップ タウンビー	H9.1~ H12.10	H3#系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6				T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-				

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ				テール	ストップ	フロント	ミドル	リア	
ミニキャブトラック																										
○	スキオEM	ミニキャブトラック	H26.2~	DS16#T		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-	-	
○	ヘッド:L3000はフィンがぶつかる為、取付不可	ミニキャブトラック(マイナー後)	H14.8~ H26.1	U6#T		H4	-	-	H4プラス、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10×31	-	-	
○	ヘッド:L3000はフィンがぶつかる為、取付不可	ミニキャブトラック(マイナー前)	H11.1~ H14.7	U6#T		H4	-	-	H4プラス、L6	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10×31	-	-	
×		ミニキャブトラック(マイナー後)	H6.1~ H10.12	U4#T		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T13	S25	T13	T10×31	-	-	
×		ミニキャブトラック(マイナー前)	H3.1~ H5.12	U4#T		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T13	S25	T13	T10×31	-	-	
×		ミニキャブトラック	H2.2~ H2.12	U1#T系		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	-	-	
ミニキャブバン																										
○	スキオEM	ミニキャブバン	H26.2~	DR17V		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10	
○	ヘッド:L3000はフィンがぶつかる為、取付不可	ミニキャブバン	H23.12~ H27.1	U6#V	ミーヴ含む	H4	-	H8	H4プラス、L6	H8、L6	T10	-	-	T20ピン角違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	-	
○	ヘッド:L3000はフィンがぶつかる為、取付不可	ミニキャブバン(マイナー後)	H14.8~ H23.11	U6#V		H4	-	H3	H4プラス、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	T16	-	-	T10	T20シングル	T16 or T10	T16	T10	T10×31	-	T10×31
○	ヘッド:L3000はフィンがぶつかる為、取付不可	ミニキャブバン(マイナー後)	H11.1~ H14.7	U6#V		H4	-	H3	H4プラス、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	T16	-	-	T10	T20シングル	T16 or T10	T16	T10	T10×31	-	T10×31
×		ミニキャブバン(マイナー後)	H6.1~ H10.12	U4#V		シールドビーム	-	-	-	-	T10	-	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
×		ミニキャブバン(マイナー前)	H3.1~ H5.12	U4#V		シールドビーム	-	-	-	-	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T13	T10×31	-	T10×31	
×		ミニキャブバン	H2.2~ H2.12	U1#V系		シールドビーム	-	-	-	-	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	-	T10×31	
ミニキャブブラボー																										
×		ミニキャブブラボー	H1.1~ H2.12	U4#V		シールドビーム	-	H3	-	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	-	
ミラージュ																										
○		ミラージュ	H24.8~	A05A		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	S25シングルY	-	S25シングルY	S25ダブルR	-	-	T10	S25シングル	T10				
○		ミラージュ(マイナー後)	H9.8~ H11.6	CJ#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュ(マイナー後)	H9.8~ H11.6	CJ#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28	
○		ミラージュ(マイナー前)	H7.10~ H9.7	CJ#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュ(マイナー前)	H7.10~ H9.7	CJ#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G14 or LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T10×31	
○		ミラージュ(マイナー後)	H6.1~ H7.9	CA#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュ(マイナー前)	H3.10~ H5.12	CA1A	1、3Lタイプ	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	-	
○		ミラージュ(マイナー前)	H3.10~ H5.12	CA#A	除1、3Lタイプ	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー後)	H9.8~ H11.6	CK#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー後)	H9.8~ H11.6	CK#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー前)	H7.10~ H9.7	CK#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー前)	H7.10~ H9.7	CK#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー後)	H6.1~ H7.9	CB#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュセダン(マイナー前)	H3.10~ H5.12	CB#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28	
○		ミラージュディンゴ(マイナー後)	H13.2~ H14.8	CQ#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T13	T10×31	-	

- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		ミラージュ ディンゴ(マイナー前)	H10.12~H13.1	CQ#A		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T13	T10×31	-		
ランサー																											
○		ランサー	H15.2~H22.5	CS#A		H4 or HID(D2R)	-	H3	H4プラス、L3、L6 or D2R	H3		T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T20シングル or LED	T16	T10	T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー	H7.10~H12.4	CK#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー	H7.10~H12.4	CK#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー(マイナー後)	H6.1~H7.9	CB#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー(マイナー前)	H3.10~H5.12	CB#A		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○	ポジション・ハック・ウイカー・LED危険ワイハなどが動作しなくなった前例有	ランサー エポリューション	H19.10~	CZ4A	X 10 HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○	ポジション・ハック・ウイカー・LED危険ワイハなどが動作しなくなった前例有	ランサー エポリューション	H19.10~	CZ4A	X ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○	LMH17アダプター2ヶ要	ランサー エポリューション	H17.3~H19.9	CT9A	IX9	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2S	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28		
○	フォグL3S:IAオンハイ若干干渉有△	ランサー エポリューション	H15.1~H17.2	CT9A	VIII8	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T20シングル or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H14.2~H14.12	CT9A	VII7 GT-Aタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H13.2~H14.12	CT9A	VII	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	S25シングル or LED	T20シングル	T10	T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H11.1~H13.1	CP9A	VI6 トミーマキネン仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H10.1~H13.1	CP9A	V5-VI	H4	-	H3	H4、L3、L6、VP	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H10.1~H13.1	CP9A	V-VI ルーフ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H8.8~H9.12	CN9A	IV4	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H8.8~H9.12	CN9A	IV ルーフ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H6.1~H8.7	CE9A	II・III	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューション	H4.10~H5.12	CD9A	I	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T8×28		
○		ランサー エポリューションワゴン	H17.9~H18.12	CT9W		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4、L6	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T13	-	T10×31		
○		ランサー カーゴ	H20.12~	CV系		H4	-	11	H4、L3、L6、VP	L6		T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		
○		ランサー カーゴ	H15.1~H20.11	CS2V		H4	-	-	H4、L3、L6	-		T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	-	T10×31	T10×31		
○		ランサー セディア	H12.5~H15.1	CS#A	2灯式	H4	-	-	H4、L3、L6	-		T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	T13	T10×31	T8×28		
○	LMH17アダプター2ヶ要	ランサー セディア	H12.5~H15.1	CS5A	4灯式	H1	-	9005(HB3)	H1	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	T13	T10×31	T8×28		
○		ランサー セディアワゴン	H12.11~H15.1	CS5W	2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3		T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T13	T10×31	T10×31		
○	LMH17アダプター2ヶ要	ランサー セディアワゴン	H12.11~H15.1	CS5W	4灯式	H1	-	9005(HB3)	H1	HB3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T13	T10×31	T10×31		
○		ランサー ワゴン	H15.2~H19.6	CS#W		H4 or HID(D2R)	-	H3/HB4	H4、L3、L6 or D2R	H3		T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T13	T10×31	T10×31		

ミツビシ

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前の**H4車両**は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「**H4プラス**」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」が必要になります。
- 平成10年頃以前の**シングルバルブ**は「**バッテリーダイレクトリレーキット**」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが**10A**以下のシングルバルブは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム		
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア
リベロ																									
○		リベロ	H4.5~ H12.3	CB・CD#W		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	ル(リアフォグ)	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○		リベロ カーゴ	H4.5~ H12.12	CB・CD#系	ワゴン含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T8.5	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31
レグナム																									
△	ロービーム取付不可 遮光板にバルブが干渉	レグナム	H10.8~ H14.8	EA・ECHW		H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10 or T16	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○	LM7アダプター2ヶ要	レグナム	H8.8~ H10.8	EA・ECHW		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10 or T16	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10×31
△	ロービーム取付不可 遮光板にバルブが干渉する為	レグナム	H10.8~ H14.8	EA・ECHW	ルーフ仕様	H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10 or T16	T20シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T10×31
○	LM7アダプター2ヶ要	レグナム	H8.8~ H10.8	EA・ECHW	ルーフ仕様	H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10 or T16	T20シングル	T10	T10×31 and T13	T10×31	T10×31