

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム																
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア													
△	要リレー	アベニール(マイナー後)	H7.8~H10.7	W10	サリユールーフ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10														
○		アベニール	H2.5~H10.7	W10		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10														
○		アベニール	H2.5~H10.7	W10	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10														
アトラス																																						
○	単一車種のみ適合確認システム:12Vハロゲン60/55W 12Vなので注意してください:LM7ラズで取付確認にて適合確認済み	アトラス	H29	TZ3F24		H4	-		H4プラス、L3、L6	H3																												
インフィニティQ45																																						
×	玉切警告灯が点灯する為	インフィニティQ45(マイナー後)	H5.6~H9.7	G50		H4	H3C	H3	-	H3	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	Assy													
×	玉切警告灯が点灯する為	インフィニティQ45(マイナー後)	H5.6~H9.7	G50	ルーフ仕様	H4	H3C	H3	-	H3	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10(トランク)													
×	玉切警告灯が点灯する為	インフィニティQ45(マイナー前)	H1.10~H5.5	HG50、G50		H4	H3C	-	-	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	Assy													
×	玉切警告灯が点灯する為	インフィニティQ45(マイナー前)	H1.10~H5.5	HG50、G50	ルーフ仕様	H4	H3C	-	-	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10(トランク)													
ウイングロード																																						
○		ウイングロード	H18.12~	Y12		9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	G14													
○		ウイングロード	H18.12~	Y12	RSタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	G14													
○		ウイングロード	H17.11~H18.11	Y12		9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S、L3S、L6	H1	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	G14													
○		ウイングロード	H17.11~H18.11	Y12	RSタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S、L3S、L6	H1	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	G14													
○		ウイングロード(マイナー後)	H13.10~H17.10	Y11		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10													
△	IH01不可	ウイングロード(マイナー前)	H11.5~H13.9	Y11		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10													
○		ウイングロード	H8.6~H11.4	CY10	カリフォルニア	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H4プラス、L3、L6	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	T20ダブル	-	-	T10 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10													
○		ウイングロード	H8.6~H11.4	Y10	AD	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H4プラス、L3、L6	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10													
エスカルゴ																																						
△	ローのみ取付可	エスカルゴ	H1.1~H2.11	G20		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31													
エルグランド																																						
○		エルグランド(マイナー後)	H26.1~	E52		HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	HB8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31													
○		エルグランド(マイナー後)	H26.1~	E52		LED	LED	H11	-	-	HB11、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31													
○		エルグランド(マイナー前)	H22.8~H25.12	E52		HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	HB8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	T10	-	LED	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31													
○		エルグランド(マイナー後)	H16.8~H22.7	E51		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	HB11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	LED	LED	T16	T10	G14	G14	T10×31(サイド)													
○		エルグランド(マイナー後)	H16.8~H22.7	E51	AFS仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	HB11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20シングル	T20ダブル	T10	LED	LED	T16	T10	G14	G14	T10×31(サイド)													
○	ALタイプ1:H3先端が干渉する	エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	ハイウェイター	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H7 or D2R	HB3	HB3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	G14	T10×31(サイド)													

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリソング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	タイプV-VG	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H7 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	G14	T10×31(サイド)		
○		エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	ライダー	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H7 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	G14	T10×31(サイド)		
△	FOG不可 バルブが近い為	エルグランド(マイナー後)	H12.8~H14.4	E50		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	HB4 or D2R	HB3	-	コーナリソングと一体	S25ダブル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	G14	G14	T10×31(サイド)		
△	FOG不可 バルブが近い為	エルグランド(マイナー前)	H9.5~H12.7	E50	ミドル大型 ルームランプ	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	T20シングル	S25ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	G14	G14	T10×31(サイド)		
△	FOG不可 バルブが近い為	エルグランド(マイナー前)	H9.5~H12.7	E50	ミドル小型 ルームランプ	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	T20シングル	S25ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T20シングル	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)		
オツティ																											
○		オツティ	H19.8~H25.6	H92W	2灯式	H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	T20 or LED	T16	T10	-	-	T10×31	-	
○		オツティ	H18.10~H19.7	H92W	2灯式	H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	T16 or LED	T16	T10	-	-	T10×31	-	
○		オツティ	H18.10~H17.6	H92W	4灯式	HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	-	-	T10×31	-	
○		オツティ	H17.6~H18.9	H91W	2灯式	H4	-	HB4	H4、L3、L6	L6	-	T10	-	S25ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	-	-	T10×31	-	
○		オツティ	H17.6~H18.9	H91W	4灯式	H1 or HID(D2S)	9006(HB4)	HB4	H1 or D2S	HB3	L6	-	T10	-	S25ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	-	-	T10×31	-
キックス																											
○		キックス	H20.10~	H59A		H4	-	H11	H4、L3、L6	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	S25ピンチ部違い	S25ダブル	-	-	-	T16	S25シングル	T10	-	-	T10×31	-	
キャラバン																											
○	フォグ:L2000取付未確認、L3S調査済	NV350キャラバン	H24.6~	E26		H4	-	H11	H4プラス、L3、L6	H11、L3S、L6	T10	-	T20シングル	-	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10		
○	フォグ:L2000取付未確認、L3S調査済	NV350キャラバン	H24.6~	E26		HID(D2R)	-	H11	D2R	H11、L3S、L6	LED	-	T20シングル	-	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10		
○		キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25		H4	-	H11	H4プラス、L3、L6	H11、L6	T10	-	T20シングル	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○		キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25	ルーフ仕様	H4	-	H11	H4プラス、L3、L6	H11、L6	T10	-	T20シングル	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10	T20シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25	ミドル小型 ルームランプ	H4	-	H11	H4プラス、L3、L6	H11、L6	T10	-	T20シングル	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10	T20シングル	T10	T10×31 or G14	G14	T10		
△	FOG不可	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	-	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
△	FOG不可	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25	ルーフ仕様	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	-	T20シングル	T10	G14	T10×31	T10		
△	FOG不可	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25	ミドル大型 ルームランプ	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	-	T20シングル	T10	T10×31 or G14	G14	T10		
△	シートヒーム不可 FOGイエローキャップの	キャラバン/ホーミー(マイナー後)	H2.8~H13.3	E24		H4 or シールドヒーム	-	H3C	H4プラス、L3、L6	-	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル or	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
△	シートヒーム不可 FOGイエローキャップの	キャラバン/ホーミー(マイナー前)	S61.9~H2.7	E24		H4 or シールドヒーム	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	T10×31	T10×31		
キューブ																											
○		キューブ	H20.11~	Z12		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4、L3、L6、VP or D2R	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	S25ピンチ部違い	T10	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	T10	T10×31	T10×31		
○		キューブ(マイナー2回目)	H19.1~H20.10	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	HB4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	-	T20シングル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		
○		キューブ(マイナー1回目)	H17.5~H18.12	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	HB4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		
○		キューブ(マイナー前)	H14.10~H17.4	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T20シングル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		
○		キューブ(マイナー後)	H12.9~H14.9	Z10	ハロゲン仕様	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピンチ部違い	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	G14	T10×31	T10			
○		キューブ(マイナー後)	H12.9~H14.9	Z10	HID仕様	HID(D2R)	-	H3	D2R	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	-	S25ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	G14	T10×31	T10			

ニッサン HKB HID/LED車種別適合表

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	コーナーリ ング	ウインカー			ブレーキ		ハイマ ウント ストップ ブ	バック	ナンバー 灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		キューブ(マイナー前)	H10.2~ H12.8	Z10		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	-			
○		キューブキュービック (マイナー2回目)	H19.1~ H20.11	BGZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB 4)	H4、L3、L6 or D2R	-	HB4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	LED	-	-	T20シン グル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
○		キューブキュービック (マイナー1回目)	H17.5~ H18.12	BGZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB 4)	H4、L3、L 6or D2R	-	HB4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
○		キューブキュービック (マイナー前)	H15.9~ H17.4	BGZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB 4)	H4、L3、L6 or D2R	-	HB4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T20シン グル	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
クリッパー																												
○	H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	NV100クリッパーリオ	H27.3~	DR17W	ハロゲン仕様 車	H4	-	H16又は オプション	H4プラス、L3、L6	H16又は H8、L6	T10	-	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	-			
○	ハイ:L6000は防水キャブ が閉まらないので取付 不可。ただし加工できたり、 防水キャブがいらない ければ装着できる。実 車確認済み	NV100クリッパーリオ	H27.3~	DR17W	HID仕様	D4R	H1	H16又は オプション (H8)	D4R	H1、L6※ 注記あり	H16又は H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	-	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	-			
○		NV100クリッパーリオ	H25.12~ H27.2	DR64W	ハロゲン仕様 車	H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	-	S25ピン 角違い	-	T20ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	T10×31	T10			
○	リオはエブリークラ ハイ:L6000は防水キャブ が閉まらないので取付 不可。ただし加工できたり、 防水キャブがいらない ければ装着できる可能 性も有り。	NV100クリッパーリオ	H25.12~ H27.2	DR64W	HID仕様車	HID(D2R)	H1	H8	D2R	H1	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	T10×31	T10			
○		NV100クリッパー	H27.3~	DR17V		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン 角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10	-			
○		NV100クリッパー	H25.12~ H27.2	DR64W		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	T10×31	T10			
○	クリッパーはエブリ	NV100クリッパー	H24.1~ H25.11	U71V.72V		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	-	S25(オレ ンジ)	-	T20(オレ ンジ)	S25ダブル	-	-	-	T16	-	T10×31	-	T10×31			
○	スキのOEM 軽トラ	NT100クリッパー	H25.12~	DR16T		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8	T10	-	-	T20ピン チ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	T10	-	-			
○	クリッパ-ハンU71・72V ヘッド:L3000はフィンが ぶつかる為、取付不可	クリッパー	H15.9~	U71・72		H4	-	-	H4プラス、L6	-	T10	-	-	S25ピン 角違い	-	T16	-	T10	T20シン グル	T10 or T16	T16	T10	T10×31	-	T10×31			
○	ヘッド:L3000はフィンが ぶつかる為、取付不可	クリッパ-トラック	H15.9~	U71・72(もし かしたら MA0かもし れない)		H4	-	-	H4プラス、L6	-	T10	-	-	S25ピン 角違い	-	T16	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10×31	-	T16			
クルー																												
○		クルー	H19.8~ H21.6	K30		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	G18	T10×31 or G14	T10×31	T10×31(サ イ)			
○		クルー	H17.11~ H19.7	K30		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	-	S25ピン 角違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	G18	T10×31 or G14	T10×31	T10×31(サ イ)			
○		クルー	H5.7~ H17.10	K30		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナ-リ ングと一 体	S25ダブ ル	S25シン グル	T10	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	G18	T10×31 or G14	T10×31	T10×31(サ イ)			
サニー																												
△	IH01不可	サニー	H10.10~ H16.5	B15		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10			
△	FOGバルブ要加工	サニー(マイナー後)	H7.9~ H10.9	B14		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	T20シン グル	S25シン グル	-	T20シン グル	T20シン グル	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10			
△	FOGバルブ要加工	サニー(マイナー前)	H6.1~H7.8	B14		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	T20シン グル	S25シン グル	-	T20シン グル	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10			
○		サニー	H2.1~ H5.12	B13		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	S25シン グル	S25シン グル	-	S25シン グル	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	T10×31	T10			
○		サニー カリフォルニア	H7.6~H8.4	Y10		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シン グル	T10	T20シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10		
○		サニー カリフォルニア	H2.10~ H7.5	Y10		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル or LED	S25シン グル	T10	G14	T10×31	T10		
サファリ																												

ニッサン HKB HID/LED車種別適合表

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
 - ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
 - 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
 - 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
 - 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
 - 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリソング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		サファリ(マイナー2回目)	H16.8~H19.6	Y61	12V仕様	H4	-	H11	H4プラス、L3、L6	H11	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
○		サファリ(マイナー1回目)	H14.11~H16.7	Y61	12V仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T20シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
○		サファリ(マイナー前)	H9.10~H14.10	Y61	12V仕様	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	コーナリソングと一体	S25ダブル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
○		サファリ(マイナー後)	H6.10~H9.9	Y60	12V仕様	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	-			
○		サファリ(マイナー前)	S62.10~H6.9	Y60	12V仕様	H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	S25シングル	S25シングル	G14	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	-			
○		サファリ	S62.10~H9.8	Y60	24V仕様	H4	-	-	H4プラス24V、L3、L6	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	-			
シーマ																											
○		シーマ	H24.5~	Y51		HID(D2S)	-	H11	D2S		H11	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	G14	T10 and T10×31	T10		
○		シーマ(マイナー2回目)	H18.2~H22.7	F50		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)		
○		シーマ(マイナー1回目)	H15.11~H18.1	F50		HID(D2S)	9005(HB3)	未確認	D2S	HB3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)		
○		シーマ(マイナー前)	H13.1~H15.10	F50	ハロゲン仕様	H4	-	未確認	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	S25シングル	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)		
○		シーマ(マイナー前)	H13.1~H15.10	F50	HID仕様	HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	-	T20ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)		
△	フォグにリレーキット要	シーマ	H8.6~H9.8	Y33		H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4、L3、L6 or D2R	H1	H3	コーナリソングと一体	T20ダブル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T16 or LED	T20シングル	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)		
△	フォグにリレーキット要	シーマ(マイナー後)	H5.9~H8.5	Y32		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)		
×	玉切警告灯が点灯する	シーマ(マイナー前)	H3.8~H5.8	Y32		H4	-	H3	-	-	H3	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)		
×	玉切警告灯が点灯する	シーマ	S63.1~H3.7	Y31		H4	-	H3C	-	-	H3	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10×31		
シルフィー																											
○		シルフィー	H24.12~	B17		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11、L2、L3S、L4、L6	LED	-	S25シングルY	-	T20シングルY	LED	-	-	LED	T16	T10					
○	ローL3S:干渉する為取付不可	シルフィー	H24.12~	B17		H11	H9	H11	H11	H9	H11、L2、L3S、L4、L6	LED	-	S25シングルY	-	T20シングルY	LED	-	-	LED	T16	T10					
シルビア																											
○	ハロゲン車にリレーキット要 バルブの挿入口が小さい為要加工	シルビア	H10.12~H14.8	S15		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H1 or D2S	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10		
○	ローフォグにリレーキット要	シルビア(マイナー後)	H8.6~H10.10	S14		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T10 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○	フォグにリレーキット要	シルビア(マイナー前)	H5.10~H8.5	S14		H4	H3C	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル	T10 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
×	H1特殊な留め金の為不可 ローにリレーキット要	シルビア(マイナー後)	H3.1~H5.9	S13	プロジェクトターヘッド	H1	H3	H3C	-	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10		
△	FOG:イローキャップの為不可	シルビア	S63.5~H5.9	S13		H4	H3C	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10		
△	ローにリレーキット要	シルビア(マイナー前)	S63.5~H2.12	S13	プロジェクトターヘッド	H3C	H3	H3C	H3	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10		
○	ハロゲン車にリレーキット要 バルブの挿入口が小さい為要加工	シルビア ヴァリエッタ	H12.7~H13.12	S15	コンバーチブル	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H1 or D2S	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-		

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリ	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー	ルーム				
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ				テール	ストップ	フロント	ミドル	リア
△	ロービーム:個体差有り短い車両で50mm位。遮光板までの距離を要確認。HIDはリレクター焼け	スカイライン(マイナー前)	H5.8~H7.12	R33	4ドア	H1	H1	H3a	H1	H1	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10
△	注:遮光板までの距離を要確認 GTR用H1(H0017)アプター1個1400円2個必要要ヘッドL6:現車にて確認済みだが先方さんと連絡が取れない為多少加工必要と思っの方が良い	スカイライン(マイナー後)	H3.8~H5.7	R32	プロジェクターヘッド	H1	H3	H3	H1、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10
○	車高が古いので+がお勧め	スカイライン	H1.5~H6.11	R32	-	H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10
○	ロー、ハイ:要電圧降下防止リレー	スカイライン(マイナー前)	H1.5~H3.7	R32	プロジェクターヘッド	H3C	H3	-	H3	H3	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10
○	ロー、ハイ:要電圧降下防止リレー	スカイライン	S62.8~H1.4	R31	プロジェクターヘッド	H3C	H3	-	H3	H3	-	コーナリシングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	G14 and T10	T10×31	T10
○		スカイライン	S60.8~H1.4	R31	-	H4	H1	-	H4プラス、L3、L6	H1	-	コーナリシングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	G14 and T10	T10×31	T10
○	フォグ:セタンと違うので注意	スカイライン クーベ	H22.1~H28.1	V36	-	HID(D2S)	-	H1	D2S	H1	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10	
○		スカイライン クーベ	H19.10~H21.12	V36	-	HID(D2S)	-	9006(HB4)	D2S	HB4	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10	
○		スカイライン クーベ(マイナー後)	H17.11~H19.9	V35	-	HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10
○		スカイライン クーベ(マイナー前)	H15.1~H17.10	V35	-	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4プラス、L3	-	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10
○		スカイライン クロスオーバー	H21.7~H28.6	J50,NJ50	-	HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	Assy	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(94付)	T10×31
ステージア																									
○	H1とFOG:H4H/LでOKX ヘッスが小さい為注意 (M35型式) H4プラスでOK	ステージア(マイナー後)	H16.8~H19.6	M35	-	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4プラス、L3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○	H4プラスでOK	ステージア	H15.6~H16.8	AM35	アクシス350S	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4プラス、L3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○	H1Aが小さい為要加工 H4プラスでOK	ステージア(マイナー前)	H13.10~H16.7	M35	-	H1 or HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	H1 or D2R	H4プラス、L3	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31
○	FOGイロキャップの為不可 バルブが小さい為要加工 H4プラスでOK	ステージア(マイナー後)	H10.8~H13.9	C34	-	H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	-	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
△	FOGイロキャップの為不可	ステージア(マイナー前)	H8.9~H10.7	C34	-	H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31
セドリック/グロリア																									
○	H1バルブ挿入口が狭い為加工要	セドリック/グロリア(マイナー後)	H13.12~H16.9	Y34	-	H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2R	HB3	L2、L4、L6	T10	T20シングル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブルor LED(グロリア)	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
○	H1バルブ挿入口が狭い為加工要	セドリック/グロリア(マイナー前)	H11.6~H13.11	Y34	-	H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	T20シングル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブルor LED(グロリア)	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
○		セドリック/グロリア(マイナー後)	H9.6~H11.5	Y33	角型2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル(セドリック)	T10(グロリア)	ル(グロリア)	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
○		セドリック/グロリア(マイナー後)	H9.6~H11.5	Y33	丸型4灯式	H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4、L3、L6 or D2R	H1	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル(セドリック)	T10(グロリア)	ル(グロリア)	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
○		セドリック/グロリア(マイナー前)	H7.6~H9.5	Y33	角型2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル(セドリック)	T10(グロリア)	ル(グロリア)	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
○	L3000:未確認取付不可	セドリック/グロリア(マイナー前)	H7.6~H9.5	Y33	丸型4灯式	H4	H1	H3	H4プラス	H1	H3	T10	S25シングル	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル(セドリック)	T10(グロリア)	ル(グロリア)	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
○		セドリック/グロリア(マイナー後)	H5.6~H7.5	Y32	角型2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
○	L3000:未確認取付不可	セドリック/グロリア(マイナー後)	H5.6~H7.5	Y32	丸型4灯式	H4	H3C	H3	H4プラス	H3	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
○		セドリック/グロリア(マイナー前)	H3.6~H5.5	Y32	角型2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
○	L3000:未確認取付不可	セドリック/グロリア(マイナー前)	H3.6~H5.5	Y32	丸型4灯式	H4	H3C	H3	H4プラス	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前の**H4車種**は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「**H4プラス**」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」が必要になります。
- 平成10年頃以前の**シングルバルブ**は「**バッテリーダイレクトリレーキット**」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム																
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア													
×	古い車両の未確認	セドリック/グロリア	S62.6~H3.5	Y31		H4 or シールドビーム	H3C	H3	-	-	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10×31													
○		セドリック/グロリア ワゴン	S58.8~H7.5	WY30		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	H3	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	-	T10×31	T10×31													
セフィーロ																																						
○		セフィーロ(マイナー後)	H13.1~H15.2	A33		9006(HB4) or HID(D2R)		H3	9005(HB3)		HB4 or D2R	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	G14	T10×31	T10											
○		セフィーロ(マイナー前)	H10.12~H11.12	A33	HID仕様	HID(D2R)	HR	H3	D2R	HIR	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	G14	T10×31	T10													
○		セフィーロ(マイナー前)	H10.12~H12.12	A33		9006(HB4) or HID(D2R)		H3	9005(HB3)		HB4 or D2R	HB3	H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	G14	T10×31	T10											
○		セフィーロ(マイナー後)	H9.1~H10.11	A32		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	T20シングル	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10												
○		セフィーロ(マイナー前)	H6.8~H8.12	A32		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	T20ダブル	-	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10												
×	古い車両の未確認	セフィーロ(マイナー後)	H2.8~H6.7	A31	角型ヘッド	H4	H3C	H3	-	-	-	T10	S25シングル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10												
×	古い車両の未確認	セフィーロ(マイナー後)	H2.8~H6.7	A31	プロジェクターヘッド	H1	H3C	H3	-	-	-	T10	S25シングル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10												
×	古い車両の未確認	セフィーロ(マイナー前)	S63.9~H2.7	A31	プロジェクターヘッド	H3C	H3C	H3	-	-	-	T10	S25シングル	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10												
○		セフィーロ ワゴン(マイナー後)	H11.8~H12.8	A32		H4	H1	H3	H4プラス、L3、L6	H1	H3	T10	T20シングル	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31												
○		セフィーロ ワゴン(マイナー前)	H9.6~H11.7	A32		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6		H3	T10	T20シングル	S25シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31												
セレナ																																						
	未確認	セレナ	H28.9~	C27	ライダー																																	
○		セレナ	H28.9~	C27		H11	H9	H11	H11、L3S、L6	H9	H11、L2、L4、L6	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い					LED	T20	LED	T16	ASSY	T13	T13	T10×31										
○		セレナ	H28.9~	CFC27	ハイウェイスター	H11	H9	H8	H11、L3S、L6	H9	H8、L2、L4、L6	T10orLED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い					LED	T20	LED	T16	ASSY	T13	T13	T10×31										
○		セレナ	H25.12~H28.8	C26		H11		H11	H11、L3S、L6	HB3	H11、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED				-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×31										
○		セレナ	H25.12~H28.8	C26		LED		H11	-	HB3	H11、L2、L3S、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED				-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×31										
○		セレナ	H24.8~H25.11	C26	ハロゲン仕様	9006(HB4)		H8	9005(HB3)		HB4	HB3	T10	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	-	-	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31											
○		セレナ	H24.8~H25.11	C26	HID仕様	HID(D2R)		H8	9005(HB3)		D2R	HB3	T10	T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	-	-	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31											
○		セレナ	H22.11~H24.7	C26		9006(HB4) or HID(D2R)		H8	9005(HB3)		HB4、L6S or D2R	HB3	T10	-	T20ピンチ部違い	T10 or LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31											
○		セレナ(マイナー後)	H19.12~H22.11	C25	HID仕様	HID(D2S)		H8	D2S		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31												
○		セレナ(マイナー後)	H19.12~H22.11	C25	ハロゲン仕様	H11		H8	H11	HB3	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31												
○		セレナ(マイナー前)	H17.5~H19.11	C25		H4 or HID(D2R)		H8	H4、L3、L6 or D2R		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	-	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31												
○		セレナ(マイナー後)	H13.12~H17.4	C24		H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4、L3、L6 or D2R	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31												
○		セレナ(マイナー後)	H13.12~H17.4	C24	ハイルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4、L3、L6 or D2R	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31												
○		セレナ(マイナー前)	H12.6~H13.11	C24	ハイルーフ仕様	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31												

ニッサン HKB HID/LED車種別適合表

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム							
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア				
△	IH01不可	セレナ(マイナー前)	H12.6~H13.11	C24	ハイルーフ仕様	IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31				
○		セレナ(マイナー前)	H11.6~H13.11	C24		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31				
△	IH01不可	セレナ(マイナー前)	H11.6~H13.11	C24		IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31				
△	FOGイロキャップの為不可	セレナ(マイナー後)	H10.1~H11.5	C23		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10 or LED	T20シングル	T10	G14 and T10×31(ルーフ仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフ無しのみ)				
△	FOGイロキャップの為不可	セレナ(マイナー後)	H10.1~H11.5	C23	ハイウェイスター	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	T16	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	G14 and T10×31(ルーフ仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフ無しのみ)				
△	FOGイロキャップの為不可	セレナ(マイナー後)	H9.1~H9.12	C23		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T10 or LED	T20シングル	T10	G14 and T10×31(ルーフ仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフ無しのみ)				
△	FOGイロキャップの為不可	セレナ(マイナー前)	H3.6~H8.12	C23		H4	-	H3C	H4プラス、L3、L6	-	-	コーナリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14 and T10×31(ルーフ仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフ無しのみ)				
○		セレナ(ハイブリッド)	H25.12~	HC26.HFC26		H11	9005(HB3)	H11	H11、L6S	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×31				
○		セレナ(ハイブリッド)	H25.12~	HC26.HFC26		H11	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×31				
○		セレナ(ハイブリッド)	H24.8~H25.11	HC26.HFC26	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H8	HB4、L6S or	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10							
○		セレナ(ハイブリッド)	H24.8~H25.11	HC26.HFC26	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H8	D2R	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10							
ダットサン																													
○		ダットサン	H9.1~H14.7	D22		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	-	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	G14	T10×31	-				
○		ダットサン	H1.9~H8.12	D21		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	G14	T10×31	-				
デイズ(DAYZ)																													
○	(三菱ekスペース) L2000:個体差で当たる場合あり。要現車確認 H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズルークス	H26.2~	B21A		H4	-	H16	H4、L3、L6、VP	L2、L4、L6	L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○	(三菱ekスペース) L2000:個体差で当たる場合あり。要現車確認 H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズルークス	H26.2~	B21A	ハイウェイスター	HID(D4S)	-	H16	D4S	L2、L4、L6	L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○	H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ	H31.3~	B43W-46W	ハイウェイスター	LED	LED	H16	-	L6	L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31				
○	H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ	H31.3~	B21W		H19	-	H16	L6	L6	L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31				
○	(三菱ekワゴン) H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ(マイナー後)	H27.10~H31.2	B21W		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○	(三菱ekワゴン) H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ	H27.10~H31.2	B21W	ハイウェイスター	HID(D4S)	-	H16	D4S	L2、L4、L6	L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○	(三菱ekワゴン) H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ(マイナー前)	H25.6~H27.9	B21W		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
○	(三菱ekワゴン) H167フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	デイズ	H25.6~H27.9	B21W	ハイウェイスター	HID(D4S)	-	H16	D4S	L2、L4、L6	L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31				
ティーダ																													
○		ティーダ(マイナー後)	H20.1~H24.8	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	H4、L3、L6、VP or D2S	H11	H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T8×28	T10×31	T8×28				
○		ティーダ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	HID仕様4灯式(AFS車)	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11	H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	LED	T10×31	T8×28				
○		ティーダ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	2灯式	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4、L3、L6 or D2R	-	H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	LED	T10×31	T8×28				

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		ティーダ ラジオ(マイナー後)	H20.1~	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	H4, L3, L6 or D2S	H11	H8, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T8×28	T10×31	T10			
○		ティーダ ラジオ(マイナー前)	H16.9~ H19.12	C11	2灯式	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4, L3, L6 VP or D2R	-	H8, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	LED	T10×31	T10			
○		ティーダ ラジオ(マイナー前)	H16.9~ H19.12	C11	HID仕様 4灯式(AFS車)	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11	H8, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	LED	T10×31	T10			
ティーノ																												
○	要H1スパーサー	ティーノ	H10.12~ H15.3	V10		H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T16	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14 or T10(メーフ仕様)	T10×31	T10			
ティアナ																												
○		ティアナ	H26.2~	L33		H11	H9	H11	H11	H9	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	Assy	T10	T10			
○		ティアナ	H26.2~	L33		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	Assy	T10	T10			
○		ティアナ	H20.6~ H26.1	J32	2灯式	HID(D2R)	-	H11	D2R	-	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(併付)	T10			
○		ティアナ	H20.6~ H26.1	J32	4灯式	H11 or HID(D2S)	H9	H11	H11 or D2S	H9	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(併付)	T10			
○		ティアナ	H20.6~ H26.1	J32	アクシス	HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	S25ピン角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(併付)	T10			
○		ティアナ(マイナー後)	H17.12~ H20.5	J31		H11 or HID(D2S)	H7	H8	H11 or D2S	H7	H8, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	LED	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10			
○		ティアナ(マイナー前)	H15.2~ H17.11	J31		H1 or HID(D2R)	H7	H11	H1 or D2R	H7	H11, L2, L4, L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10			
テラノ																												
○		テラノ(マイナー後)	H11.2~ H14.8	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H4, L3, L6 or D2S	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	-	T10×31	T10×31			
○		テラノ(マイナー前)	H7.9~ H11.1	R50	タイヤキャリア付き	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4, L3, L6 or D2S	HB3	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
○		テラノ(マイナー前)	H7.9~ H11.1	R50	タイヤキャリア無し	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4, L3, L6 or D2S	HB3	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	G18	-	T10×31	T10×31			
△	L3000:未確認取付不可	テラノ	H6.11~ H7.8	D21		H4	-	-	H4プラス	-	-	T10	-	S25シングル	Assy	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10×31			
△	L3000:未確認取付不可	テラノ	H6.11~ H6.10	D21		H4	-	-	H4L	-	-	T10	-	S25シングル	Assy	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10×31			
△	L3000:未確認取付不可	テラノレグラス(マイナー後)	H11.2~ H14.9	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H4 or D2S	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
△	L3000:未確認取付不可	テラノレグラス(マイナー前)	H8.8~ H11.1	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4 or D2S	HB3	-	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	-	T10×31	T10×31			
デュアリス																												
△	H7はバルブ挿入口の形状が特殊な為取付不可	デュアリス(マイナー後)	H21.9~	J10		H7	H7	H11	-	-	H11, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)			
○		デュアリス(マイナー後)	H21.9~	J10		HID(D2R)	H7	H11	D2R	-	H11, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)			
△	H7はバルブ挿入口の形状が特殊な為取付不可	デュアリス(マイナー前)	H19.5~ H21.8	J10		H7	H7	H11	-	-	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)			
○		デュアリス(マイナー前)	H19.5~ H21.8	J10		HID(D2R)	H7	H11	D2R	-	H11, L2, L4, L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)			
ノート																												
○	L2000フォグ不可	ノートe-POWER	H28.11~	HE12	LED仕様	LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8, L4, L6	LED	-	S25ピン角違いY	LED	T20ピンチ部違い	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10			
○	L2000フォグ不可	ノートe-POWER	H28.11~	HE12	プロセッサバルブ仕様	LED	9005(HB3)	H8	H11, L6	HB3	H8, L4, L6	T10	-	S25ピン角違いY	LED	T20ピンチ部違い	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10			
○	L2000フォグ不可	ノート ガソリン車	H28.11~	HE12	LED仕様	LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8, L4, L6	LED	-	S25ピン角違いY	LED	T20ピンチ部違い	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10			
○	L2000フォグ不可	ノート ガソリン車	H28.11~	HE12	プロセッサバルブ仕様	LED	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8, L4, L6	T10	-	S25ピン角違いY	LED	T20ピンチ部違い	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10	T10			
△	L2000フォグ不可	ノート	H26.10~ H28.10	NE.E12		LED	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	LED	-	S25ピン角違いY	LED	T20ピンチ部違い	-	-	T10	LED	LED	T20シングル	T10	T10	T10			

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		フーガ(マイナー後)	H19.12~ H21.10	Y50		HID(D2S)	3)	H11	D2S	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)				
△	H1配光に影が出る為取付不可	フーガ(マイナー後)	H19.12~ H21.10	Y50		H1		H11	-	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)				
○		フーガ(マイナー前)	H16.10~ H19.11	Y50		HID(D2S)	3)	H11	D2S	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)				
△	H1配光に影が出る為取付不可	フーガ(マイナー前)	H16.10~ H19.11	Y50		H1		H11	-	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル or LED	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)				
○		フーガハイブリッド	H22.10~	HY51		HID(D2S)	-	H8	D2S	-	H8、L2、 L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	LED	T16	T10	G14	T10(94)	T10				
フィガロ																												
○		フィガロ	H3.2~ H3.12	FK10		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T16	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-			
フェアレディZ																												
○		フェアレディZロードスター	H20.12~	Z34		HID(D2S)	-	-	D2S	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10			
○		フェアレディZ	H20.12~	Z34		HID(D2S)	-	-	D2S	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10			
○		フェアレディZ(マイナー後)	H17.8~ H20.11	Z33		HID(D2S)	-	-	D2S	-	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T10	T10×31	-	T10				
○		フェアレディZ(マイナー前)	H14.7~ H17.7	Z33		HID(D2R)	H7	-	D2R	H7	-	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T10	T10×31	-	T10				
△	FOGバルブ要加工	フェアレディZ(マイナー後)	H10.10~ H12.8	Z32		H3C or HID(D2S)	H1	H3a	H3 or D2S	H1	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T10	T10	T10×31	T10				
△	FOGバルブ要加工	フェアレディZ(マイナー前)	H1.7~ H10.9	Z32		H3C	H1	H3a	H3	H1	-	T10	S25シン グル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	T10	T10	T10×31	T10				
○		フェアレディZ	S58.8~ H1.6	Z31		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	-	T10×31	T10				
ブルーバード																												
○		ブルーバード(マイナー2回目)	H10.9~ H13.8	U14	ハロゲン4 灯式	H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ 仕様)	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー2回目)	H10.9~ H13.8	U14	HID4灯式	HID(D2R)	3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ 仕様)	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー後)	H9.9~ H13.8	U14	2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ 仕様)	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー1回目)	H9.9~ H10.8	U14	ハロゲン4 灯式	H1		H3	H1	HB3	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ 仕様)	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	2灯式	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	2灯式ルー フ仕様	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	4灯式	H1		H3	H1	HB3	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10			
○		ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	4灯式ルー フ仕様	H1		H3	H1	HB3	H3	T10	コーナリ ングと一 体	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		ブルーバード	S62.10~ H3.8	U12		H4	-	H1	H4プラス、L3、L6	H1	-	T10	S25シン グル	T16	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	G18	G14	T10×31	T10			
○		ブルーバードシル フィー(マイナー後)	H21.5~ H24.12	G11	ハロゲン仕 様	9006(HB 4)	9005(HB 3)	H11	HB4	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	S25シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		ブルーバードシル フィー(マイナー後)	H21.5~ H24.12	G11	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	S25シン グル	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		ブルーバードシル フィー(マイナー前)	H17.12~ H21.4	G11	ハロゲン仕 様	9006(HB 4)	9005(HB 3)	H11	HB4	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		ブルーバードシル フィー(マイナー前)	H17.12~ H21.4	G11	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ		ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		ブルーバードシルフィー(マイナー後)	H15.2~H17.11	G10	ハロゲン4灯式	H1	H1	H11	H1	H1	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(サンングラスホルダー付)	T10×31	T10		
○		ブルーバードシルフィー(マイナー後)	H15.2~H17.11	G10	HID4灯式	HID(D2R)	H1	H11	D2R	H1	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	T10	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(サンングラスホルダー付)	T10×31	T10		
△	IH01不可	ブルーバードシルフィー(マイナー前)	H12.8~H15.1	G10	2灯式	IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(サンングラスホルダー付)	T10×31	T10		
○		ブルーバードシルフィー(マイナー前)	H12.8~H15.1	G10	4灯式	H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14 or T10(サンングラスホルダー付)	T10×31	T10		
プリメーラ																											
△	ロー-HB4車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり	プリメーラ(マイナー後)	H15.7~H17.12	P12			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T16	T10	G14	T10×31	T10	
△	ロー-HB4車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり	プリメーラ(マイナー前)	H13.1~H15.6	P12			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T20シングル	T16	T10	G14	T10×31	T10	
○		プリメーラ(マイナー2回目)	H10.9~H12.12	P11	プリメーラカミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T10		
△	ロー-H1車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり	プリメーラ(マイナー1回目)	H9.9~H10.8	P11	プリメーラカミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T10		
○		プリメーラ(マイナー前)	H7.9~H9.8	P11	プリメーラカミノ含む	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	G14 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T10		
○		プリメーラ	H2.2~H7.8	P10	4ドアセダン	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プリメーラ	H2.2~H7.8	P10	5ドアハッチバック	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25シングル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プリメーラワゴン(マイナー後)	H15.7~H17.12	P12			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31	
○		プリメーラワゴン(マイナー前)	H13.1~H15.6	P12			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10	G14	T10×31	T10×31	
プレーリー																											
○		プレーリー	H2.9~H7.7	M11	2.4L	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	T16	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プレーリー	S63.9~H7.7	M11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プレーリー ジョイ	H9.5~H10.10	M11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	T10	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プレーリー ジョイ	H7.8~H9.4	M11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10		
○		プレーリー リパティ	H10.11~H13.4	M12		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		
プレサージュ																											
○		プレサージュ(マイナー後)	H18.5~H21.7	U31			H11 or HID(D2S)	H7	H11	H11 or D2S	H7	H11※H8の車両あり確認、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31	
○		プレサージュ(マイナー前)	H15.6~H18.4	U31	ライダー含む	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4、L3、L6	-	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31		
○		プレサージュ(マイナー後)	H13.8~H15.5	U30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)		
○		プレサージュ(マイナー前)	H10.6~H13.7	U30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)		
プレジデント																											
○		プレジデント	H15.10~H22.8	PF50		HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31		

ニッサン

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		プレジデント(マイナー2回目)	H10.12~H14.8	HG50		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	S25シングル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
×	古い為未確認	プレジデント(マイナー1回目)	H6.5~H10.11	HG50		H4	-	H3a	-	-	-	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
×	古い為未確認	プレジデント(マイナー前)	H2.10~H6.4	HG50		H4	-	-	-	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	G14	T10×31	T10×31			
プレセア																												
○		プレセア(マイナー後)	H9.8~H11.8	R11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	コーナーリング一体	T20ダブル	T20シングル	-	S25ピン角違い	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10				
○		プレセア(マイナー前)	H7.1~H9.7	R11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	T20シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	G14	T10×31	T10				
△	FOGバルブ要加工	プレセア(マイナー後)	H4.6~H6.12	R10		H4	H3C	H3a	H4プラス、L3、L6	H3	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T10	G14	T10×31	T10				
△	FOGバルブ要加工	プレセア(マイナー前)	H2.6~H4.5	R10		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	G14	T10×31	T10				
マーチ																												
○	フォグ:VP取付不可、現車にて確認	マーチ	H25.12~	K13	NISMO	H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	-	-	-				
○	アイトリンクストップ車はフラスがお勧め	マーチ	H25.12~	K13		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	-	-	-				
○	アイトリンクストップ車はフラスがお勧め	マーチ	H25.6~H25.11	K13	NISMO	H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T8×28				
○	アイトリンクストップ車はフラスがお勧め	マーチ	H22.7~H25.5	K13		H4	-	H11	H4、L3、L6、VP	L6	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10	-	T8×28				
○	フォグ取付 穴あけ加工	マーチ(マイナー2回目)	H19.6~H22.6	K12		H11 or HID(D2R)	H1	H11	H11 or D2R	H1	L6	T10	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー1回目)	H17.8~H19.5	K12		H4 or HID(D2R)	-	-	H4、L3、L6 or D2R	-	-	T10	T20ピンチ部違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー前)	H14.2~H17.7	K12		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4、L3、L6 or D2R	-	L6	T10	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー2回目)	H13.4~H14.2	K11	3ドアレット	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル	G18	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー2回目)	H11.11~H14.2	K11		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	G18 or LED	T16	G18	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー1回目)	H9.5~H11.10	K11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル	G18	-	T10×31	-				
○		マーチ(マイナー前)	H4.11~H7.11	K11	3ドア G シャープ	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル	G18	-	T10×31	T10				
○		マーチ(マイナー前)	H4.1~H9.4	K11		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	G18 or LED	S25シングル	G18	-	T10×31	T10				
○		マーチ(マイナー後)	H1.1~H3.12	K10		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10	T10×31	T8×28				
△	シールドビーム不可	マーチ(マイナー前)	S57.10~S63.12	K10		H4 or シールドビーム	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10	-	T10×31				
マイクラC+C																												
○		マイクラC+C	H19.6~H22.8	K12		H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル	T10	T10	-	-				
マキシマ																												
○		マキシマ	S63.10~H5.12	J30		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	G18	G14	T10×31	T10				
ミストラル																												
○		ミストラル	H6.2~H11.2	R20		H4	-	9006(HB 4)	H4プラス、L3、L6	HB4	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25シングル	T10	T10	T10×44	T10×44			
ムラーノ																												
○		ムラーノ(マイナー後)	H23.2~H27.3	Z51		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(サイト)	T10×31				
○		ムラーノ(マイナー前)	H20.9~H23.1	Z51		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10(サイト)	T10×31				
○		ムラーノ	H16.9~H20.8	Z50		HID(D2S)	-	9006(HB 4)	D2S	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10×31(サイト)				
モコ																												

