

# レクサス HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- トヨタ車のH4車種(L3000含む)は注記に必要無の表示がない限り、別途「ハイビームインジケータータンクユニット」を購入してください。また古い車両は内部の抵抗が落ちている時があり、場合によっては2ヶ以上必要な場合があります。
- L6000のH4はハイビームインジケータータンクユニットは内蔵されていますので、別途購入の必要はありません。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション(車輪灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム				
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア		
<b>CT</b>																											
○		CT(マイナー2回目後)	H29.8~	ZWA10		LED/H11	LED/H9	LED	H11	H9	LED	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	LED	LED	-	-	LED	LED	T10	T10	T10×31	T10(ラ ゲッジ)		
○	H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	CT(マイナー後)	H26.1~ H29.7	ZWA10		LED	H9	H16	-	H9	H16J	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10×31	T8×28		
○	フォグL3S:干渉する為取 付不可	CT	H23.1~ H25.12	ZWA10		H11	H9	H11	H11	H9	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T8×28		
○	フォグL3S:干渉する為取 付不可	CT	H23.1~ H25.12	ZWA10		LED	H9	H11	-	H9	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T8×28		
<b>GS</b>																											
×		GS F	H27.10~	URL10		LED	LED	LED	-	-	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	-	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	T10	
○		GS	H24.1~	G#L1#		HID(D4S)	-	H11	D4S	-	H11、L6	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20シン グル	LED	-	-	LED	T16	LED	Assy	Assy	T10		
○		GS	H24.1~	G#L1#		LED	-	H11	-	-	H11、L6	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20シン グル	LED	-	-	LED	T16	LED	Assy	Assy	T10		
○		GS350/430	H17.8~	GRS19#、 UZS190		HID(D4S)	HIR	9006(HB 4)	D4S	HIR	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	Assy	T8×28		
○		GS460	H19.9~	URS190		HID(D4S)	HIR	9006(HB 4)	D4S	HIR	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	Assy	T8×28		
○		GSハイブリッド(マイ ナー後)	H19.10~	GWS191		HID(D4S)	HIR	9006(HB 4)	D4S	HIR	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	Assy	T8×28		
○		GSハイブリッド(マイ ナー前)	H18.3~ H19.9	GWS191		HID(D4S)	HIR	9006(HB 4)	D4S	HIR	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	Assy	T8×28		
<b>HS</b>																											
○		HS	H25.1~	ANF10		LED	9005(HB 3)	LED	-	HB3	-	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10		
○		HS	H21.7~ H24.12	ANF10		LED	9005(HB 3)	H11	-	HB3	H11、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10		
<b>IS</b>																											
○	HI:L2000スペースが無い 為不可 H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	IS	H25.5~	GSE3#系 AVE3#系		HID(D4S)	-	H16	D4S	-	H16J、 L2、L4、 L6	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10		
○	HI:L2000スペースが無い 為不可 H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	IS	H25.5~	GSE3#系 AVE3#系		LED	-	H16	-	-	H16J、 L2、L4、 L6	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T10	T10		
○	HI:L2000スペースが無い 為不可	IS(マイナー2回目)	H22.8~ H25.4	GSE2#系		HID(D4S)	3)	H11	D4S	HB3	H11、 L2、L4、 L6	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
○	HI:L2000スペースが無い 為不可	IS(マイナー1回目)	H20.9~ H22.7	GSE2#系		HID(D4S)	3)	9005(HB 4)	D4S	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20シン グル	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
○	HI:L2000スペースが無い 為不可	IS(マイナー前)	H17.9~ H20.8	GSE2#系		H11	9005(HB 3)	9006(HB 4)	H11	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20シン グル	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
○	HI:L2000スペースが無い 為不可	IS(マイナー前)	H17.9~ H20.8	GSE2#系		HID(D4S)	3)	9005(HB 4)	D4S	HB3	H11、 L2、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20シン グル	LED	-	T20シン グル(リア フォグ)	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
<b>ISF</b>																											
○		ISF(マイナー後)	H22.8~ H19.10~	USE20		HID(D4S)	3)	H11	D4S	HB3	H11	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
○		ISF(マイナー前)	H22.7~	USE20		HID(D4S)	3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	T8×28	T8×28		
○		ISコンバーチブル(マイ ナー後)	H22.8~	GSE20-21		HID(D4S)	3)	H11	D4S	HB3	H11	LED	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	-	T8×28(サ イト)		
○		ISコンバーチブル(マイ ナー前)	H21.5~ H22.7	GSE20		HID(D4S)	3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	LED	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	LED	T10	-	T8×28		



