

スバル

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア			
○		インプレッサ アネシス	H20.10~	GE系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	-	T20ピン 手配り LED	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサ カサブランカ	H10.12~ H11.9	GF系		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	T20ピン 手配り 角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサ スポーツ (マイナー後)	H26.11~	GP系		H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブルR	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサ スポーツ (マイナー後)	H26.11~	GP系		HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブルR	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○	ヘッド:現車確認	インプレッサ スポーツ (マイナー前)	H23.12~ H26.10	GP系		H11	9005(HB3)	PSX24W	H11、L6	HB3、L6	L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブルR	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○	ヘッド:現車確認	インプレッサ スポーツ (マイナー前)	H23.12~ H26.10	GP系		HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3、L6	L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブルR	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサ ワゴン	H9.1~ H12.7	GF8	WRXタイプ、R・RA・RX	H4	-	H3	H4、L3、L6	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		インプレッサ ワゴン(マイナー後)	H8.9~ H12.7	GF系		H4	-	H3	H4、L3、L6	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		インプレッサ ワゴン(マイナー前)	H4.11~ H8.8	GF系		H4	-	H3	H4、L3、L6	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10			
インプレッサG4																												
○		インプレッサG4(マイナー後)	H26.11~	GJ2.3.6.7	ハロゲン車	H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサG4(マイナー後)	H26.11~	GJ2.3.6.7	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサG4(マイナー前)	H23.12~ H26.10	GJ2.3.6.7	ハロゲン車	H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサG4(マイナー前)	H23.12~ H26.10	GJ2.3.6.7	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3	PSX24W	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
インプレッサWRX-STI																												
○	フォグ:HIDは要リレー フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	インプレッサ WRX-STI	H26.8~	VAB		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	H16J、L2、L4、L6	LED	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	LED	-	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
インプレッサXV																												
○		XVハイブリッド	H25.6~	GPE		H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	PSX24W L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		XVハイブリッド	H25.6~	GPE		HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3	PSX24W L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		XV	H24.10~ H29.3	GP7	ハロゲン車	H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	PSX24W L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		XV	H24.10~ H29.3	GP7	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	PSX24W	D2R	HB3	PSX24W L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	T20(J777ク)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
○		インプレッサ XV	H22.6~ H24.9	GH系		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	-	T20ピン 手配り	T20ピン 手配り	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10				
エクシーガ																												
○		エクシーガ	H20.6~	YA系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	-	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	LED or Assy	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		エクシーガ	H20.6~	YA系	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4、L3、L6 or D2R	-	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン 手配り	LED or Assy	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10(サイド)	T10			
サンバー																												
○	要ハイビームインシクター点灯ユニット	サンバー	H24.4~	S3#1		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20ピン 手配り	-	T20ピン 手配り	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	T10×31	T10×31			
○	フォグ未確認	サンバー(マイナー後)	H14.9~ H24.3	TV・TW系	ディアス含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	-	-	T10	-	T20ピン 手配り	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	G18	T10×31	-	T10×31			
△	シールドビーム不可	サンバー(マイナー前)	H13.5~ H14.8	TV・TW系	ディアス含む	シールドビーム or H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25ピン 角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	G18	T10×31	-	T10×31			
△	シールドビーム不可	サンバー(マイナー前)	H11.2~ H13.4	TV・TW系	ディアス含む	シールドビーム or H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	-	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	T16	G18	T10×31	-	T10×31			

スバル

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
△	シールドビーム不可	サンバー	H2.2~H11.11	KV3・4	ディアス含む	シールドビーム or H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	T16	S25シングル	T10	T10×31	-	T10×31			
○		サンバートラック(マイナー後)	H14.9~	TT系		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	G18	T10×31	-	-			
△	シールドビーム不可	サンバートラック(マイナー前)	H13.5~H14.8	TT系		シールドビーム or H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	G18	T10×31	-	-			
△	シールドビーム不可	サンバートラック(マイナー前)	H11.2~H13.4	TT系		シールドビーム or H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	G18	T10×31	-	-			
△	シールドビーム不可	サンバートラック	H2.2~H11.11	KS3・4		シールドビーム or H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	G18	T10×31	-	-			
シフオン																											
○	フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	シフオン	H28.12~	LA600F・610F		H4 or LED	9005(HB3)	H16	H4、L3、L6、VP	H16、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 and T10	-	T10			
○		シフオン	H28.12~	LA600F・610F	カスタム	LED	9005(HB3)	LED		H16、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 and T11	-	T10			
ジャスティ																											
○		ジャスティ	H28.11~	M900A/M910A		H4 or LED	LED	LED	H4、L3、L6、VP		LED or T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	-	LED	LED	LED	T16	T10	T10	T10	T10			
ステラ																											
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H26.12~H29.7	LA150・160F		H4	-	LED	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	-	LED	LED	LED	T16	T10	T10	T10	T10			
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H28.12~H29.7	LA150・160F		LED	9005(HB3)	LED	-	HB3	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	-	LED	LED	LED	T16	T10	T10	T10	T10		
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H26.12~H29.7	LA150・160F	カスタム	LED	H9	LED	-	H9	-	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	-	LED	LED	LED	T16	T10	LED	LED	T10		
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H25.1~H26.11	LA100・110F		H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 and T10	T10(9灯)	T10			
○	フォグは要リレー フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	ステラ	H25.1~H26.11	LA100・110F	カスタム	LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31 and T10	T10(9灯)	T10			
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H23.5~H24.12	LA100・110F		H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10×31 and T10	T10(9灯)	T10			
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	ステラ	H23.5~H24.12	LA100・110F	カスタム	HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10×31 and T10	-	T10		
○	FOG:AL H3先端に干渉する	ステラ	H18.6~	RN1・2	2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6、VP	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10×31	T10×31	-			
○	FOG:AL H3先端に干渉する	ステラ	H18.6~	RN1・2	4灯式	H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H7 or D2S	HB3	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10×31	T10×31	-		
ディアスワゴン																											
○		ディアスワゴン	H21.9~	S321・331N		H7 or HID(D4R)	9005(HB3)	H8	H7 or D4R	HB3	H8	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	T10×31	-		
デックス																											
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	デックス(マイナー後)	H22.7~H25.10	M401・411F		H4	H7	H8	H4、L3、L6	H7	H8	T10	-	S25シングルY	T10 Y	T20シングルY	T20ダブル R	-	-	T16	T16	T10	-	-			
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	デックス(マイナー後)	H22.7~H25.10	M401・411F		HID(D4R)	H7	H8	D4R	H7	H8	T10	-	S25シングルY	T10 Y	T20シングルY	T20ダブル R	-	-	T16	T16	T10	-	-			
○	要ハイビームインジケータ点灯ユニット	デックス	H20.11~H22.6	M401・411F		H4 or HID(D4R)	H7	H11	H4、L3、L6 or D4R	H7	H11	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	T10×31	T10		
トラヴィック																											
×	特殊バルブの為不可	トラヴィック	H15.7~H16.11	XM220・182		H7	9005(HB3)	H3	-	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	S25シングル(1724ク)	LED	S25シングル	T10×37	-	T10×44			
×	特殊バルブの為不可	トラヴィック	H13.8~H15.6	XM220		H7	9005(HB3)	H3	-	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	S25シングル(1724ク)	LED	S25シングル	T10×37	-	T10×44			
トレジア																											
○		トレジア	H26.5~H28.6	NPC12#系		HIR2特殊	-	H11	HIR	H11、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×37			
○		トレジア	H26.5~H28.6	NPC12#系		HID(D4S)	-	H11	D4S	H11、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10×37			
○	H4は要ハイビームインジケータ点灯ユニット	トレジア	H23.11~H26.4	NCP・NSP12#系		H4 or HID(D4R)	H11	H11	H4、L3、L6、VP or D4R	H11、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル or LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T8×28			

スバル

HKB HID/LED車種別適合表

ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ				テール	ストップ	フロント	ミドル	リア		
ドミンゴ																											
△	H4LOWのみ	ドミンゴ	H6.6~H11.2	FA7-8		H4	-	-	H4、L3L、L6	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	-		
フォレスター																											
○	フォグ:HIDは要リレーH16フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	フォレスター(マイナー後)	H27.10~	SJ#		LED or H11	9005(HB3)	LED or H16	H11	HB3	H16J、L2、L4、L6	LED or T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	-	-	-	T10	LED	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10
○	フォグ:HIDは要リレーフォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	フォレスター(マイナー前)	H24.11~H27.10	SJ#		HID(D4R)	9005(HB3)	H16	D4R	HB3	H16J、L2、L3S、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	T20(L77フォグ)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○	フォグ:HIDは要リレーフォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	フォレスター(マイナー前)	H24.11~H27.10	SJ#		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	H16J、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブルR	-	-	T20(L77フォグ)	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		フォレスター	H19.12~H24.10	SH5		H7 or HID(D2R)	9006(HB4)		H7 or D2R	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T16	
○		フォレスター(マイナー後)	H17.1~H19.11	SG5-9		H1 or HID(D2R)	9005(HB4)	9006(HB4)	H1 or D2R	HB3	HB4、L2、L4、L6	T10	-	T20シングル	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20(L77フォグ)	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		フォレスター(マイナー前)	H14.2~H16.12	SG5-9		H4 or HID(D2R)	-	H3	H4、L3、L6 or D2R	-	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T20(L77フォグ)	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		フォレスター(マイナー後)	H12.1~H14.1	SF5-9		H4	-	9006(HB4)	H4、L3、L6	HB4	HB4	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル	T10	-	-	T16 or LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		フォレスター(マイナー前)	H9.2~H11.12	SF5-9		H4	-	9006(HB4)	H4、L3、L6	HB4	HB4	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
プレオ																											
○		プレオプラス	H24.12~	LA300・310F		H4	-	-	H4、L3、L6	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	LED	-	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-	
○		プレオ(マイナー後)	H23.7~	L275・285F	プレオ・プレオバン	H4	-	H8	H4、L3、L6	HB	HB	T10	-	T20シングル	Y	T20シングル	Y	-	-	-	T10	T20シングル	T10	-	-	-	
○		プレオ(マイナー後)	H23.7~	L275・285F	プレオカスタム	H7	HB3	H8	H7	HB3	H8	T10	-	T20シングル	Y	T20シングル	Y	-	-	-	LED	T20シングル	T10	-	-	-	
○		プレオ(マイナー後)	H23.7~	L275・285F	プレオカスタム	HID(D4R)	HB3	H8	D4R	HB3	H8	T10	-	T20シングル	Y	T20シングル	Y	-	-	-	LED	T20シングル	T10	-	-	-	
○		プレオ	H22.4~H23.6	L275・285F		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	-	T10	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10	
△	IH01不可	プレオ(マイナー2回目)	H14.10~	RA1-2		IH01	-	9006(HB4)	-	-	HB4	T10	-	T20シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	-	T10×31	-	
△	IH01不可	プレオ(マイナー2回目)	H14.10~	RA1-2		IH01	-	9006(HB4)	-	-	HB4	T10	-	T20ピンチ部違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-	
○		プレオ	H12.12~H14.9	ニコット		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25 or LED	T16	T10	-	T10×31	-	
△	IH01不可	プレオ(マイナー1回目)	H12.10~H14.9	RA1-2		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25 or LED	T16	T10	-	T10×31	-	
△	IH01不可	プレオ(マイナー1回目)	H12.10~H14.9	RA1-2	LS・RS・RMタイプ	IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	-	T10×31	-	
○		プレオ	H11.6~H15.12	RA1-2	ネスタ	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル or LED	T16	T10	-	T10×31	-	
△	IH01不可	プレオ(マイナー前)	H10.10~H12.9	RA1-2		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル or LED	S25シングル	T10	-	T10×31	-	
△	IH01不可	プレオ(マイナー前)	H10.10~H12.9	RA1-2	LR・RS・RMタイプ	IH01	-	H3	-	-	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	LED	S25シングル	T10	-	T10×31	-	
ルクラ																											
○		ルクラ	H22.4~H24.9	L4、L655・465F		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		ルクラ	H22.4~H24.9	L4、L655・465F	カスタム	HID(D4R)	H7	H8	D4R	H7	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10	
○		ルクラ	H22.4~H24.9	L4、L655・465F	カスタムオーバーヘッドコンソール(含むカスタム)	H4 or HID(D4R)	H7	H8	H4、L3、L6 or D4R	H7	H8	T10	-	T20ピンチ部違い	LED or ASSY	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	-	T10 or LED	T16	T10	T10	T10	T10	

スバル

HKB HID/LED車種別適合表 ライトマジック、アルタイルL2000/L3000/L3000シングル/L4、L6000/Vpower/L6000/L8000その他アルタイル汎用バルブ

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム				
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前)	H15.6~H18.4	BP系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H7 or D2S	HB3	H3	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン(マイナー後)	H13.5~H15.5	BH系		H7 or HID(D2R)	H1	H3	H7 or D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	T20ダブル	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前)	H10.6~H13.4	BH系	2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン(マイナー前)	H10.6~H13.4	BH系	4灯式	H7 or HID(D2R)	H1	H3	H7 or D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン	H5.10~H10.5	BG系	250T-GT-B・GTタイプ	H1	H3	H3	H1	H3	H3	T10	S25シングル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン	H5.10~H10.5	BG系		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ツーリングワゴン	H1.2~H5.9	BF系		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ランカスター(マイナー後)	H13.5~H15.5	BH系		H7 or HID(D2R)	H1	H3	H7 or D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	T20ダブル	T20シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ランカスター(マイナー前)	H10.6~H13.4	BH系	2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ランカスター(マイナー前)	H10.6~H13.4	BH系	4灯式	H7 or HID(D2R)	H1	H3	H7 or D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16 or LED	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
○	FOG:AL TYPE1のH3は先端に干渉する場合あり注意	レガシィ ランカスター	H9.8~H10.5	BG系		H4	-	H3	H4、L3、L6		H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル	T10	T10×31	T10×31	T10		
レヴォーグ																											
○	フォグは要り フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	レヴォーグ	H28.4~	VM系		LED or H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	H16J	LED or T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20(L774)	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○	フォグは要り フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	レヴォーグ	H26.6~H28.3	VM系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	H16J、L2、L4、L6	LED	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20(L774)	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
○	フォグは要り フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	レヴォーグ	H26.6~	VM系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	H16J	T10	-	T20ピンチ部違い	LED	T20ピンチ部違い	LED	-	-	T20(L774)	LED	T20シングル	T10	T10×31	T10×31	T10	
ヴィヴィオ																											
○		ヴィヴィオ	H4.3~H10.9	KK	3・4ドア	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25シングル	T10	-	T10×31	-		